

**Estudo de Impacto Ambiental (EIA) do
Complexo Portuário do Maranhão (CPM)
São Luís/MA**

Volume VIII

Empresa Consultora:



Empreendedor:



Complexo
Portuário do
Maranhão

Março 2026

Estudo de Impacto Ambiental (EIA) Complexo Portuário do Maranhão (CPM)

São Luís/MA

VOLUME VIII

Preparado para:
CPM - COMPLEXO PORTUÁRIO DO MARANHÃO
São Luís - MA

Preparado por:
ERANI BASTOS CONSULTORIA AMBIENTAL
Brasília - DF

Distribuição:

01 cópia - CPM

01 cópia - SEMA - MA

NOTA



Este Estudo foi preparado a partir das normas técnicas recomendadas para trabalhos desta natureza, em estreita observação aos ditames da Legislação vigente e dos termos e condições do Processo de Contratação em questão.

Todo o conteúdo é confidencial e destinado à utilização exclusiva do Contratante, de maneira que a Consultoria não se responsabiliza pela utilização do material, ainda que parcialmente, por terceiros. Cópias do conteúdo ou a utilização dos dados para outros fins somente poderão ser efetuadas a partir da obtenção da autorização formal do Contratante.

Mês/Ano	Código Documento
Março, 2026	OS 2026-015-CPM-EIA-R3.docx

Controle de Versões	Documento		Data Emissão
	Versão 1	■	17/03/2026
	Revisão 1	■	22/03/2026
	Revisão 2	■	25/03/2026
	Revisão 3	■	25/03/2026
	Versão Aprovada Cliente		26/03/2026

Controle de Produção do Documento

	Profissional	Qualificação	Registro Profissional	Assinatura	Rubrica
Coordenação, Revisão e Aprovação	Erani Maurício Bastos	Engenheiro Agrônomo	CREA RJ 45414		
Organização Textual	Evandro Gottardo	Geólogo Ms. Dr. em Engenharia	CREA RS 83699		
	Priscila Kayani GhellereVanzella	Engenheira Sanitarista e Ambiental Ms.	CREA RS 227070		
Cartografia	Romelito Regginato	Geólogo e Geógrafo	CREA RS 191059		

Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
do Complexo Portuário do Maranhão (CPM)

São Luís/MA

VOLUME VIII

APÊNDICES

19 - APÊNDICES

Apêndice 29 - Mapa de Distribuição das Unidades de Planejamento Hídrico nas Sub-Bacias Hidrográficas de Estiva e Arquipélago de Tauá-Mirim.

Apêndice 30 - Mapa de Distribuição das Áreas de Recarga dos Recursos Hídricos na Área de Estudo.

Apêndice 31 - Mapa de Localização dos Pontos das Outorgas de Uso da Água na Área de Estudo.

Apêndice 32 - Mapa de Localização dos Pontos das Outorgas de Uso de Águas Subterrâneas na Área de Estudo.

Apêndice 33 - Mapa da Tipologia dos Aquíferos nas Sub-Bacias Hidrográficas de Estiva e Arquipélago de Tauá-Mirim.

Apêndice 34 - Mapa da Distribuição das Prováveis Fontes Poluidoras Próximas ao Empreendimento.

Apêndice 35 - Mapa de Localização dos Pontos de Coleta de Água Marinhas e Salobas.

Apêndice 36 - Mapa de Localização dos Pontos de Coleta de Água Marinha.

Apêndice 37 - Mapa de Localização dos Pontos de Coleta de Sedimentos.

Apêndice 38 - Mapa de Localização dos Pontos de Monitoramento da Qualidade do Ar.

Apêndice 39 - Mapa de Localização dos Pontos de Medição de Ruídos.

Apêndice 40 - Mapa de Localização dos Pontos de Medição de Vibrações.

Apêndice 41 - Mapa de Pontos de Monitoramento da Fauna Aquática.


Apêndice 42 - Mapa dos Pontos de Monitoramento da Fauna Terrestre.

Apêndice 43 - Lista de Espécies da Flora Compilada.

Apêndice 44 - Mapa do Sistema Viário e Logístico.

APÊNDICES

Apêndice 29 - Mapa de Distribuição das Unidades de Planejamento Hídrico nas Sub-Bacias Hidrográficas de Estiva e Arquipélago de Tauá-Mirim.



Legenda

- Cidade
- Curso d'água
- Limite municipal
- Área Diretamente Afetada (ADA)**
- Complexo Portuário do Maranhão (CPM)
- Área de Influência Direta (AID)**
- Ilha de Tauá-Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva
- Bacias - Município de São Luís**
- Bacia Estiva
- Ilha de Tauá Mirim
- Outras Bacias Hidrográficas

Localização

Informações Cartográficas

1:170.000

Tamanho: A3 (297 mm × 420 mm)

0 1 2 4 6 8 Km

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sirgas 2000

Meridiano Central: 45°

Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026


**UNIDADES DE PLANEJAMENTO HÍDRICO NAS SUB-BACIAS
HIDROGRÁFICAS DE ESTIVA E ILHA DE TAUÁ-MIRIM, MARANHÃO**

Empresa ResponsávelEmpreendedor

Referências Cartográficas

Bacias Hidrográficas (UEMA, 2008); Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 30 - Mapa de Distribuição das Áreas de Recarga dos Recursos Hídricos na Área de Estudo.




Legenda

-  Cidade
 Curso d'água
 Limite municipal
 Área de Recarga
- Área Diretamente Afetada (ADA)**
 Complexo Portuário do Maranhão (CPM)
- Área de Influência Direta (AID)**
 Ilha de Tauá-Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

Localização



Informações Cartográficas



Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026

ÁREAS DE RECARGA




Empresa Responsável

Empreendedor

Referências Cartográficas

Bacias Hidrográficas (UEMA, 2008); Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 31 - Mapa de Localização dos Pontos das Outorgas de Uso da Água na Área de Estudo.



Legenda

- Cacimba
- Comunidade Coqueiro
- Comunidade Portinho
- Outorgas de Uso da Água**
- Subterrânea, Consumo Humano
- Subterrânea, Indústria
- Subterrânea, Mineração
- Subterrânea, Não Definido
- Subterrânea, Obras Hidráulicas
- Subterrânea, Serviços
- Superficial, Consumo Humano
- Superficial, Esgotamento Sanitário
- Superficial, Indústria
- Superficial, Não Definido
- Superficial, Obras Hidráulicas
- Rodovia federal
- Rodovia estadual
- Curso d'água
- Massa d'água
- Área Diretamente Afetada (ADA)**
- Complexo Portuário do Maranhão (CPM)
- Área de Influência Direta (AID)**
- Ilha de Tauá-Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

Localização

Informações Cartográficas

1:70.000

Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)

0 0,5 1 2 3 4 km

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sirgas 2000

Meridiano Central: 45°

Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026

PONTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, CAPTAÇÕES DE ÁGUA E OUTROS USOS DOS CORPOS HÍDRICOS NAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DE ESTIVA E ILHA DE TAUÁ-MIRIM, MARANHÃO



Empresa Responsável Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Hidrografia (FBDS, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Outorgas (ANA, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 32 - Mapa de Localização dos Pontos das Outorgas de Uso de Águas Subterrâneas na Área de Estudo.



Legenda

- Outorgas de Uso da Água
- Rodovia federal
- Rodovia estadual
- Curso d'água
- Massa d'água
- Ilha de Tauá Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva
- Comunidades

Localização



Informações Cartográficas

1:70.000
Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)
0 0,5 1 2 3 4 km
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: Sirgas 2000
Meridiano Central: 45°
Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA
TERMINAL PORTUÁRIO MARÍTIMO DO COMPLEXO
PORTUÁRIO DO MARANHÃO - CPM
JUNHO / 2025
PONTOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO, CAPTAÇÕES DE ÁGUA E OUTROS USOS DOS CORPOS HÍDRICOS NAS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DE ESTIVA E ILHA DE TAUÁ MIRIM, MARANHÃO



Empresa Responsável




Empreendedor


Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Hidrografia (FBDS, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Outorgas (ANA, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 33 - Mapa da Tipologia dos Aquíferos nas Sub-Bacias Hidrográficas de Estiva e Arquipélago de Tauá-Mirim.



Apêndice 34 - Mapa da Distribuição das Prováveis Fontes Poluidoras Próximas ao Empreendimento.



Legenda

Ilha de Tauá Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

Complexo Portuário do Maranhão (CPM)

Fonte Poluidora

Estrada de Ferro Carajás - EFC

Ferrovias Transnordestina Logística - FTL

Rodovia federal

Rodovia estadual

Drenagem

Massa d'água



Informações Cartográficas

1:70.000

Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)

0

0,5

1

2

3

4

Km

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sirgas 2000

Meridiano Central: 45°

Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO / 2026

PROVÁVEIS FONTES POLUIDORAS PRÓXIMAS
AO EMPREENDIMENTO

Empresa ResponsávelEmpreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 35 - Mapa de Localização dos Pontos de Coleta de Água Marinhas e Salobas.



Legenda

Ilha de Tauá Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

Complexo Portuário do Maranhão (CPM)

Coqueiro

Portinho

Drenagem

Massa d'água

Estrada de Ferro Carajás - EFC

Ferrovia Transnordestina Logística - FTL

Rodovia federal

Rodovia estadual

Pontos de Coleta de Água

Localização

Informações Cartográficas

1:71.526

Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)

0 550 1.100 2.200 3.300 Metros

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sirgas 2000

Meridiano Central: 45°

Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO MARANHÃO - CPM
MARÇO/ 2026

**LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA
DE ÁGUA SALINA, SALOBRA E SEDIMENTOS MARINHOS**


Erani Bastos
Empresa Responsável

Complexo Portuário do Maranhão
Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 36 - Mapa de Localização dos Pontos de Coleta de Água Marinha.



Legenda

Ilha de Tauá Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

Complexo Portuário do Maranhão (CPM)

Drenagem

Massa d'água

Estrada de Ferro Carajás - EFC

Ferrovia Transnordestina Logística - FTL

Rodovia federal

Rodovia estadual

Pontos de Coleta de Água

Localização

Informações Cartográficas

1:71.526

Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)

0 550 1.100 2.200 3.300

Metros

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sirgas 2000

Meridiano Central: 45°

Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO MARANHÃO - CPM
MARÇO/ 2026

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA
DE ÁGUA SALINA, SALOBRA E SEDIMENTOS MARINHOS


Empresa Responsável

Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 37 - Mapa de Localização dos Pontos de Coleta de Sedimentos.




Legenda

- Ponto de amostragem
- Sedimentos marinhos
 - Curso d'água
 - Massa d'água
- Área Diretamente Afetada (ADA)
- Complexo Portuário do Maranhão (CPM)
- Área de Influência Direta (AID)
- Ilha de Tauá-Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

Localização



Informações Cartográficas



Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA DE SEDIMENTOS



Empresa Responsável




Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Hidrografia (FBDS, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Pontos de coleta de sedimentos (Levantamento primário).

Apêndice 38 - Mapa de Localização dos Pontos de Monitoramento da Qualidade do Ar.



Legenda

 Ilha de Tauá Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

 Complexo Portuário do Maranhão (CPM)

 Drenagem

 Massa d'água

 Estrada de Ferro Carajás - EFC

 Ferrovia Transnordestina Logística - FTL

 Rodovia federal

 Rodovia estadual

Localização





Informações Cartográficas



1:71.526

Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)

0 550 1.100 2.200 3.300

Metros

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sirgas 2000

Meridiano Central: 45°

Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO DO MARANHÃO - CPM
MARÇO/ 2026

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA
DE ÁGUA SALINA, SALOBRA E SEDIMENTOS MARINHOS

 Erani Bastos

 Complexo Portuário do Maranhão


Empresa Responsável

Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 39 - Mapa de Localização dos Pontos de Medição de Ruídos.



Legenda

- Ponto de ruído monitorado
- Massa d'água
- Área Diretamente Afetada (ADA)**
- Complexo Portuário do Maranhão (CPM)
- Área de Influência Direta (AID)**
- Ilha de Tauá-Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

Localização



Informações Cartográficas

1:15.000
Tamanho: A3 (297 mm × 420 mm)
0 100 200 400 600 800 m
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: Sirgas 2000
Meridiano Central: 45°
Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DE RUÍDOS



Empresa Responsável




Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Pontos de ruído (Levantamento próprio).

Apêndice 40 - Mapa de Localização dos Pontos de Medição de Vibrações.




Legenda

-  Ponto de vibração monitorado
-  Massa d'água
- Área Diretamente Afetada (ADA)**
-  Complexo Portuário do Maranhão (CPM)
- Área de Influência Direta (AID)**
-  Ilha de Tauá-Mirim + Bacia Hidrográfica Estiva

Localização



Informações Cartográficas



Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026

LOCALIZAÇÃO DOS PONTOS DE MEDIÇÃO DE VIBRAÇÕES



Empresa Responsável




Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Pontos de vibração (Levantamento próprio).

Apêndice 41 - Mapa de Pontos de Monitoramento da Fauna Aquática.



Legenda

- Ponto de monitoramento de fauna aquática
- Porto
- Nascente
- Rodovia federal
- Curso d'água
- Massa d'água
- Área de Influência Direta (AID)
- Área de Influência Indireta (AII)
- Área Diretamente Afetada (ADA)
- Complexo Portuário do Maranhão (CPM)

Localização



Informações Cartográficas

1:45.000
Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)
0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km
Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM
Datum Horizontal: Sirgas 2000
Meridiano Central: 45°
Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026

MONITORAMENTO DA FAUNA AQUÁTICA



Empresa Responsável



Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Hidrografia e Nascentes (FBDS, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 42 - Mapa dos Pontos de Monitoramento da Fauna Terrestre.



Legenda

- Comunidade Portinho
- Comunidade Coqueiro
- Ponto de monitoramento de fauna terrestre
- Porto
- Nascente
- Ferrovia
- Rodovia federal
- Curso d'água
- Faixa de Domínio Ferrovia
- Massa d'água
- Área de Influência Direta (AID)
- Área de Influência Indireta (AII)
- Módulo de fauna terrestre
- Área Diretamente Afetada (ADA)
- Complexo Portuário do Maranhão (CPM)

Localização

Informações Cartográficas

1:45.000

Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)

0 0,25 0,5 1 1,5 2 Km

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sirgas 2000

Meridiano Central: 45°

Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026

MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE

Erani Bastos

Complexo Portuário do Maranhão

Empresa Responsável Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Hidrografia e Nascentes (FBDS, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).

Apêndice 43 - Lista de Espécies da Flora Compilada.

**LISTA FLORÍSTICA COMPILADA DE DADOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS PARA A ÁREA DE INTERESSE.
EM QUE: 1ª = DADOS PRIMÁRIOS; 2ª DADOS SECUNDÁRIOS**

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Abarema cochleata</i>	(Willd.) Barneby & J.W. Grimes	Fabaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Abarema jupunba</i>	(Willd.) Britton & Killip	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Abarema jupunba</i>	(Willd.) Britton & Killip var. jupunba	Fabaceae	quiabo	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Abelmoschus esculentus</i>	(L.) Moench	Malvaceae	-	cultivada	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Abrus fruticosus</i>	Wight & Arn.	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Abrus precatorius</i>	L.	Fabaceae	catuaba	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Abuta grandifolia</i>	(Mart.) Sandwith	Menispermaceae	acácia	nativa	não	Arbusto Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Acacia auriculiformis</i>	A.Cunn. ex Benth.	Fabaceae	salgueiro-amarelo	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Acacia longifolia</i>	(Andrews) Willd.	Fabaceae	acácia	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Acacia mangium</i>	Willd.	Fabaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Acanthophora spicifera</i>	(Vahl) Børgesen	Rhodomelaceae	macela	nativa	não	Aquática-Bentos	NE	NE		X
<i>Achyrocline alata</i>	(Kunth) DC.	Asteraceae	nombró-poh	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Aciotis annua</i>	(Mart. ex DC.) Triana	Melastomataceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Acmella uliginosa</i>	(Sw.) Cass.	Asteraceae	mucajá	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Acrocomia aculeata</i>	(Jacq.) Lodd. ex Mart.	Arecaceae	-	nativa	não	Palmeira	NE	NE	X	X
<i>Acrolejeunea emergens</i>	(Mitt.) Steph.	Lejeuneaceae	-	nativa	não	Trama	NE	NE		X
<i>Acrolejeunea torulosa</i>	(Lehm. & Lindenb.) Schiffn.	Lejeuneaceae	-	nativa	não	Trama	NE	NE		X
<i>Acrostichum danaeifolium</i>	Langsd. & Fisch.	Pteridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Actinostemon conceptionis</i>	(Chodat & Hassl.) Hochr.	Euphorbiaceae	canela-de-veado-comum	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Actinostemon klotzschii</i>	(Didr.) Pax	Euphorbiaceae	tento-caroli-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Adenanthra pavonina</i>	L.	Fabaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Adenocalymma allamandiflorum</i>	(Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Adenocalymma scabriusculum</i>	Mart. ex DC.	Bignoniaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NT	NE		X
<i>Adenocalymma validum</i>	L.G.Lohmann	Bignoniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Adiantum argutum</i>	Splitg.	Pteridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Adiantum petiolatum</i>	Desv.	Pteridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Adiantum pulverulentum</i>	L.	Pteridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Adiantum raddianum</i>	C.Presl	Pteridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Adiantum terminatum</i>	Kunze ex Miq.	Pteridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Aechmea castelnavii</i>	Baker	Bromeliaceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Aegiphila integrifolia</i>	(Jacq.) Moldenke	Lamiaceae	cortiça	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Aeschynomene rudis</i>	Benth.	Fabaceae	agave-azul	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Agave americana</i>	L.	Asparagaceae	mentrasto	cultivada	não	Arbusto Erva	NE	NE		X
<i>Ageratum conyzoides</i>	L.	Asteraceae	amarelão	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Agonandra brasiliensis</i>	Miers ex Benth. & Hook.f.	Opiliaceae	coração-de-negro	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Albizia lebbbeck</i>	(L.) Benth.	Fabaceae	-	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Alcantarea geniculata</i>	(Wawra) J.R.Grant	Bromeliaceae	piquirá	nativa	sim	Erva	EN	EN		X
<i>Alchornea discolor</i>	Poepp.	Euphorbiaceae	apuruí	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Alibertia edulis</i>	(Rich.) A.Rich.	Rubiaceae	jagube	-	-	Arbusto	NE	NE		X
<i>Alicia macrodisca</i>	(Triana & Planch.) W.R.Anderson	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Allamanda blanchetii</i>	A.DC.	Apocynaceae	dedal-de-princesa	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Allamanda cathartica</i>	L.	Apocynaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Allamanda doniana</i>	Müll.Arg.	Apocynaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Allobricketia spicata</i>	(Kunth) Bovini	Malvaceae	vacum	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Allophylus edulis</i>	(A.St.-Hil. et al.) Hieron. ex Niederl.	Sapindaceae	cumixá	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Allophylus puberulus</i>	(Cambess.) Radlk.	Sapindaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Allophylus punctatus</i>	(Poepp.) Radlk.	Sapindaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Allophylus semidentatus</i>	(Miq.) Radlk.	Sapindaceae	pa-má	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Alpinia purpurata</i>	(Vieill.) K.Schum.	Zingiberaceae	gengibre-concha	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Alpinia zerumbet</i>	(Pers.) B.L.Burt & R.M.Sm.	Zingiberaceae	canela-de-veado	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Alseis latifolia</i>	Gleason	Rubiaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		
<i>Alternanthera bettzichiana</i>	(Regel) G.Nicholson	Amaranthaceae	-	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Alternanthera brasiliana</i>	(L.) Kuntze	Amaranthaceae	-	-	-	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Alternanthera dentata</i>	(Moench) Stuchlik ex	Amaranthaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
	R.E.Fr.									
<i>Alternanthera littoralis</i>	P.Beauv.	Amaranthaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Alternanthera paronychioides</i>	A.St.-Hil.	Amaranthaceae	-	nativa	não	Subarbusto	LC	NE		X
<i>Alternanthera philoxeroides</i>	(Mart.) Griseb.	Amaranthaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Alternanthera sessilis</i>	(L.) R.Br.	Amaranthaceae	-	nativa	não	Subarbusto	LC	NE		X
<i>Alternanthera tenella</i>	Colla	Amaranthaceae	-	nativa	não	Subarbusto	LC	NE		X
<i>Alternanthera tenella</i>	Colla	Amaranthaceae	-	nativa	não	Subarbusto	LC	NE		X
<i>Alysicarpus vaginalis</i>	(L.) DC.	Fabaceae	-	naturalizada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Amaranthus caudatus</i>	L.	Amaranthaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Amasonia arborea</i>	Kunth	Lamiaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Amasonia campestris</i>	(Aubl.) Moldenke	Lamiaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE	X	X
<i>Amasonia lasiocaulos</i>	Mart. & Schauer ex Schauer	Lamiaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ambrosia cumanensis</i>	Kunth	Asteraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ambrosia microcephala</i>	DC.	Asteraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ammannia latifolia</i>	L.	Lythraceae	acajaiba	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Anacardium occidentale</i>	L.	Anacardiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Anadenanthera colubrina</i>	(Vell.) Brenan	Fabaceae	abacaxi	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Ananas comosus</i>	(L.) Merril	Bromeliaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Anaxagorea brevipes</i>	Benth.	Annonaceae	aratiaem-brabo	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Anaxagorea dolichocarpa</i>	Sprague & Sandwith	Annonaceae	envreira	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Anaxagorea phaeocarpa</i>	Mart.	Annonaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Ancistrotropis clitoroides</i>	(Mart. ex Benth.) A. Delgado	Fabaceae	-	nativa	sim	Erva Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Ancistrotropis peduncularis</i>	(Kunth) A. Delgado	Fabaceae	angelim branco	nativa	não	Erva Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Andira cujabensis</i>	Benth.	Fabaceae	angelim	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Andira inermis</i>	(W.Wright) DC.	Fabaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		
<i>Andira surinamensis</i>	(Bondt) Splitg. ex Amshoff	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Andropogon</i>	Kunth	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>leucostachyus</i>										
<i>Anemopaegma glaucum</i>	Mart. ex DC.	Bignoniaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Anemopaegma pabstii</i>	A.H.Gentry	Bignoniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Anemopaegma parkeri</i>	Sprague	Bignoniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Aniba citrifolia</i>	(Nees) Mez	Lauraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Aniba desertorum</i>	(Nees) Mez	Lauraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Aniseia cernua</i>	Moric.	Convolvulaceae	araticú	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Annona densicoma</i>	Mart.	Annonaceae	ata	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Annona dolabripetala</i>	Raddi	Annonaceae	araticum-macho	nativa	sim	Árvore	EN	NE		X
<i>Annona exsucca</i>	DC.	Annonaceae	araticum-do-brejo	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Annona glabra</i>	L.	Annonaceae	araxiku'y	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Annona montana</i>	Macfad.	Annonaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Annona paludosa</i>	Aubl.	Annonaceae	pinha	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Annona squamosa</i>	L.	Annonaceae	araticum	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Annona tomentosa</i>	R.E.Fr.	Annonaceae	amor-agarradinho	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Antigonon leptopus</i>	Hook. & Arn.	Polygonaceae	-	cultivada	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Antithamnion antillanum</i>	Børgesen	Ceramiceae	jangada	nativa	não	Aquática-Bentos	NE	NE		X
<i>Apeiba tibourbou</i>	Aubl.	Malvaceae	amendoim	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Arachis hypogaea</i>	L.	Fabaceae	pinheiro	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Araucaria columnaris</i>	(J.R.Forst.) Hook.	Araucariaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Aristida longifolia</i>	Trin.	Poaceae	bucu-bucu	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Aristolochia chiquitensis</i>	Duch.	Aristolochiaceae	bejuco	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Aristolochia odoratissima</i>	L.	Aristolochiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X
<i>Aristolochia rugosa</i>	Lam.	Aristolochiaceae	artemigem	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Artemisia vulgaris</i>	L.	Asteraceae	jaca	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Artocarpus heterophyllus</i>	Lam.	Moraceae	orquídea-bambu	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		
<i>Arundina graminifolia</i>	(D.Don) Hochr.	Orchidaceae	cega-olho	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Asclepias curassavica</i>	L.	Apocynaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Asemeia martiana</i>	(A.W.Benn.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott	Polygalaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Asemeia ovata</i>	(Poir.) J.F.B.Pastore &	Polygalaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
	J.R.Abbott									
<i>Asemeia violacea</i>	(Aubl.) J.F.B.Pastore & J.R.Abbott	Polygalaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Aspidosperma brasiliense</i>	A.S.S.Pereira & A.C.D.Castello	Apocynaceae	aracanga	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Aspidosperma centrale</i>	Markgr.	Apocynaceae	qui	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Aspidosperma discolor</i>	A.DC.	Apocynaceae	aracanga	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Aspidosperma eteanum</i>	Markgr.	Apocynaceae	carapa-úba	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Aspidosperma excelsum</i>	Benth.	Apocynaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Aspidosperma spruceanum</i>	Benth. ex Müll.Arg.	Apocynaceae	peroba	nativa	sim	Árvore	LC	NE		X
<i>Aspidosperma subincanum</i>	Mart.	Apocynaceae	café-bravo	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	
<i>Astraea lobata</i>	(L.) Klotzsch	Euphorbiaceae	assovio-de-macaco	nativa	não	Erva Subarbusto	LC	NE		X
<i>Astraea surinamensis</i>	(Miq.) O.L.M. Silva & Cordeiro	Euphorbiaceae	tucumã	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Astrocaryum vulgare</i>	Mart.	Arecaceae	aroeira-d'água	nativa	não	Palmeira	NE	NE	X	X
<i>Astronium fraxinifolium</i>	Schott	Anacardiaceae	arueira	nativa	não	Árvore	LC	NE	X	X
<i>Astronium lecointei</i>	Ducke	Anacardiaceae	i-já	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Attalea maripa</i>	(Aubl.) Mart.	Arecaceae	babassu	nativa	não	Palmeira	NE	NE	X	
<i>Attalea speciosa</i>	Mart. ex Spreng.	Arecaceae	azedinha	nativa	sim	Palmeira	NE	NE	X	X
<i>Averrhoa bilimbi</i>	L.	Oxalidaceae	carambola	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Averrhoa carambola</i>	L.	Oxalidaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Avicennia germinans</i>	(L.) L.	Acanthaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Avicennia schaueriana</i>	Stapf & Leechm. ex Moldenke	Acanthaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Axonopus fissifolius</i>	(Raddi) Kuhl.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Axonopus purpusii</i>	(Mez) Chase	Poaceae	nim-indiano	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Azadirachta indica</i>	A.Juss.	Meliaceae	carqueja	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Baccharis crispa</i>	Spreng.	Asteraceae	embira	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Balfourodendron riedelianum</i>	(Engl.) Engl.	Rutaceae	-	nativa	não	Árvore	NT	NE	X	
<i>Banara guianensis</i>	Aubl.	Salicaceae	cipó-de-prata	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Banisteriopsis</i>	(A.Juss.) B.Gates	Malpighiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>anisandra</i>										
<i>Banisteriopsis gardneriana</i>	(A.Juss.) W.R.Anderson & B.Gates	Malpighiaceae	marmelinha-da-flor-branca	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Banisteriopsis stellaris</i>	(Griseb.) B.Gates	Malpighiaceae	barlêria	nativa	sim	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Barleria cristata</i>	L.	Acanthaceae	bertalha	-	-	Arbusto	NE	NE		X
<i>Basella alba</i>	L.	Basellaceae	-	cultivada	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Batis maritima</i>	L.	Bataceae	-	nativa	não	Arbusto Erva Suculenta	NE	NE		X
<i>Bauhinia forficata</i>	Link	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Bauhinia longifolia</i>	(Bong.) Steud.	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Bauhinia smilacifolia</i>	Burch. ex Benth.	Fabaceae	-	nativa	sim	Subarbusto	NE	NE	X	X
<i>Begonia cucullata</i>	Willd.	Begoniaceae	margarida-vulgar	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Bellis perennis</i>	L.	Asteraceae	araçá-de-anta	-	-	Erva	NE	NE		X
<i>Bellucia grossularioides</i>	(L.) Triana	Melastomataceae	fura-capá	nativa	não	Árvore	NE	NE		
<i>Bidens pilosa</i>	L.	Asteraceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Bignonia aequinoctialis</i>	L.	Bignoniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Bignonia corymbosa</i>	(Vent.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	urucum	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Bixa orellana</i>	L.	Bixaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Blainvillea acmella</i>	(L.) Philipson	Asteraceae	capotiraguá	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Blutaparon portulacoides</i>	(A.St.-Hil.) Mears	Amaranthaceae	-	nativa	não	Erva	LC	NE		X
<i>Blutaparon vermiculare</i>	(L.) Mears	Amaranthaceae	bico-de-mbu	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Bomarea edulis</i>	(Tussac) Herb.	Alstroemeriaceae	bico-de-mbu	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Bomarea edulis</i>	(Tussac) Herb.	Alstroemeriaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Boodleopsis pusilla</i>	(Collins) W.R.Taylor	Udoteaceae	-	naturalizada	-	Aquática-Bentos	NE	NE		X
<i>Borreria brachystemonoides</i>	Cham. & Schltdl.	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Borreria capitata</i>	(Ruiz & Pav.) DC.	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Borreria dasycephala</i>	(Cham. & Schltdl.) Bacigalupo & E.L.Cabral	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Borreria latifolia</i>	(Aubl.) K.Schum.	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Borreria ocymifolia</i>	(Roem. & Schult.) Bacigalupo & E.L.Cabral	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Borreria suaveolens</i>	G. Mey.	Rubiaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Borreria verticillata</i>	(L.) G.Mey.	Rubiaceae	juvú	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Bougainvillea glabra</i>	Choisy	Nyctaginaceae	três-marias	nativa	não	Arbusto Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Bougainvillea spectabilis</i>	Willd.	Nyctaginaceae	marfim-do-campo	nativa	não	Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Bredemeyera floribunda</i>	Willd.	Polygalaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Bromelia caratas</i>	Hill	Bromeliaceae	inharé-mole	-	-	NA	NE	NE	X	X
<i>Brosimum guianense</i>	(Aubl.) Huber	Moraceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		
<i>Brunfelsia amazonica</i>	Morton	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Bryum apiculatum</i>	Schwägr.	Bryaceae	-	nativa	não	Tufo	NE	NE		X
<i>Bryum coronatum</i>	Schwägr.	Bryaceae	-	nativa	não	Tufo	NE	NE		X
<i>Buchnera nordestina</i>	Scatigna	Orobanchaceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Buchnera palustris</i>	(Aubl.) Spreng.	Orobanchaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Bulbostylis capillaris</i>	(L.) C.B. Clarke	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Bunchosia apiculata</i>	Huber	Malpighiaceae	almeixa	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Bunchosia glandulifera</i>	(Jacq.) Kunth	Malpighiaceae	-	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Bunchosia maritima</i>	(Vell.) J.F. Macbr.	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Bunchosia pallescens</i>	Skottsb.	Malpighiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Bunchosia paraguariensis</i>	Nied.	Malpighiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima aerugo</i>	Sagot	Malpighiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima chrysophylla</i>	Kunth	Malpighiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima clausseniana</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima crassifolia</i>	(L.) Kunth	Malpighiaceae	canjiqueira	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima cydoniifolia</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	muruci-vermelho	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima densa</i>	(Poir.) DC.	Malpighiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima gardneriana</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima intermedia</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Byrsonima laxiflora</i>	Griseb.	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima melanocarpa</i>	Ducke	Malpighiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima pachyphylla</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima sericea</i>	DC.	Malpighiaceae	murici	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Byrsonima sp.</i>	ex Kunth	Malpighiaceae	-	-	-	Arbusto Árvore	NE	NE		
<i>Byrsonima spicata</i>	(Cav.) DC.	Malpighiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Byrsonima verbascifolia</i>	(L.) DC.	Malpighiaceae	flamboyanzinho	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Caesalpinia pulcherrima</i>	(L.) Sw.	Fabaceae	guando	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Cajanus cajan</i>	(L.) Huth	Fabaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Calliandra brevipes</i>	Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Calliandra virgata</i>	Benth.	Fabaceae	jacaréuba	nativa	sim	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Calophyllum brasiliense</i>	Cambess.	Calophyllaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Calopogonium caeruleum</i>	(Benth.) C.Wright	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Calopogonium mucunoides</i>	Desv.	Fabaceae	algodão-de-seda	nativa	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Calotropis procera</i>	(Aiton) W.T.Aiton	Apocynaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Calycolpus calophyllus</i>	(Kunth) O.Berg	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Calycolpus goetheanus</i>	(Mart. ex DC.) O.Berg	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Calymperes palisotii</i>	Schwägr.	Calymperaceae	-	nativa	não	Tufo	NE	NE		X
<i>Calymperes tenerum</i>	Müll. Hal.	Calymperaceae	-	nativa	não	Tufo	NE	NE		X
<i>Calyptrocarya glomerulata</i>	(Brongn.) Urb.	Cyperaceae	tea	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Camellia sinensis</i>	(L.) Kuntze	Theaceae	-	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Campomanesia aromatica</i>	(Aubl.) Griseb.	Myrtaceae	beach-bean	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Canavalia rosea</i>	(Sw.) DC.	Fabaceae	pariri	nativa	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Canna indica</i>	L.	Cannaceae	mate	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Capraria biflora</i>	L.	Scrophulariaceae	sweet-pepper	nativa	não	Arbusto Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Capsicum annuum</i>	L.	Solanaceae	pimenta-habanero	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Capsicum chinense</i>	Jacq.	Solanaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Caraipa punctulata</i>	Ducke	Calophyllaceae	andiroba	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Carapa guianensis</i>	Aubl.	Meliaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	L.	Sapindaceae	mamão	nativa	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Carica papaya</i>	L.	Caricaceae	pequi	naturalizada	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Caryocar brasiliense</i>	Cambess.	Caryocaraceae	piquizeiro	nativa	não	Arbusto Árvore Subarbusto	LC	NE		X
<i>Caryocar cuneatum</i>	Wittm.	Caryocaraceae	pequi	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Caryocar villosum</i>	(Aubl.) Pers.	Caryocaraceae	língua-de-cão	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Casearia arborea</i>	(Rich.) Urb.	Salicaceae	carapa-uba-í	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Casearia commersoniana</i>	Cambess.	Salicaceae	brogotó	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Casearia decandra</i>	Jacq.	Salicaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Casearia grandiflora</i>	Cambess.	Salicaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Casearia guianensis</i>	(Aubl.) Urb.	Salicaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Casearia hirsuta</i>	Sw.	Salicaceae	capança	nativa	-	Árvore	NE	NE		X
<i>Casearia javitensis</i>	Kunth	Salicaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Casearia negrensis</i>	Eichler	Salicaceae	guaçatonga	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Casearia sylvestris</i>	Sw.	Salicaceae	guaçatonga	nativa	não	Arbusto Árvore Subarbusto	NE	NE		X
<i>Casearia sylvestris</i>	Sw.	Salicaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Subarbusto	NE	NE		X
<i>Cassia fastuosa</i>	Willd. ex Benth.	Fabaceae	ca-fistula-verdadeira	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cassia fistula</i>	L.	Fabaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cassipourea guianensis</i>	Aubl.	Rhizophoraceae	cipó-chumbo	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Cassytha filiformis</i>	L.	Lauraceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Catasetum macrocarpum</i>	Rich. ex Kunth	Orchidaceae	maria-sem-vergonha	nativa	não	Erva	NE	NE	X	X
<i>Catharanthus roseus</i>	(L.) Don	Apocynaceae	tayuiá-de-pimenta	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cayaponia tayuya</i>	(Vell.) Cogn.	Cucurbitaceae	embaúba	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cecropia pachystachya</i>	Trécul	Urticaceae	torém	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cecropia palmata</i>	Willd.	Urticaceae	cedro	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cedrela odorata</i>	L.	Meliaceae	crista-de-galo	nativa	não	Árvore	VU	VU	X	X
<i>Celosia argentea</i>	L.	Amaranthaceae	capim-roseta	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Cenchrus brownii</i>	Roem. & Schult.	Poaceae	capim-rabo-de-mucura	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cenchrus polystachios</i>	(L.) Morrone	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Centratherum punctatum</i>	Cass.	Asteraceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Centrolobium tomentosum</i>	Guillem. ex Benth.	Fabaceae	aninga	nativa	sim	Árvore	LC	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Centropogon cornutus</i>	(L.) Druce	Campanulaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Centrosema brasilianum</i>	(L.) Benth.	Fabaceae	-	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Centrosema plumieri</i>	(Turpin ex Pers.) Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Centrosema pubescens</i>	Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X
<i>Centrosema rotundifolium</i>	Mart. ex Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Centrosema virginianum</i>	(L.) Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ceratopteris pteridoides</i>	(Hook.) Hieron.	Pteridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ceratopteris thalictroides</i>	(L.) Brongn.	Pteridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ceratodes palmarum</i>	(L.) Urb.	Cucurbitaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cereus hexagonus</i>	(L.) Mill.	Cactaceae	sabão-de-soldado	nativa	não	Arbusto Árvore Suculenta	NE	NE		X
<i>Cestrum latifolium</i>	Lam.	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Chaetogastra longifolia</i>	(Vahl.) DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chamaecrista desvauxii</i>	(Collad.) Killip	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chamaecrista diphylla</i>	(L.) Greene	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chamaecrista flexuosa</i>	(L.) Greene	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chamaecrista hispidula</i>	(Vahl) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chamaecrista nictitans</i>	(L.) Moench	Fabaceae	-	-	-	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chamaecrista rotundifolia</i>	(Pers.) Greene	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chamaecrista viscosa</i>	(Kunth) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	bacupari	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Cheiloclinium cognatum</i>	(Miers) A.C.Sm.	Celastraceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Chelonanthus grandiflorus</i>	(Aubl.) Chodat & Hassl.	Gentianaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chelonanthus purpurascens</i>	(Aubl.) Struwe et al.	Gentianaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chevreulia sarmentosa</i>	(Pers.) Blake	Asteraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Chiococca alba</i>	(L.) Hitchc.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Chiococca nitida</i>	Benth.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Chloris barbata</i>	Sw.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Chloris virgata</i>	Sw.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Chloroleucon acacioides</i>	(Ducke) Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Chloroleucon foliolosum</i>	(Benth.) G.P.Lewis	Fabaceae	rompe-gibão	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Chomelia obtusa</i>	Cham. & Schltl.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Christella hispidula</i>	(Decne.) Holttum	Thelypteridaceae	gargaúba	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Christiana africana</i>	DC.	Malvaceae	cambará	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Chromolaena laevigata</i>	(Lam.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chromolaena maximiliani</i>	(Schr. ex DC.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chromolaena odorata</i>	(L.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chromolaena odorata</i>	(L.) R.M.King & H.Rob.	Asteraceae	ajurú-branco	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Chrysobalanus icaco</i>	L.	Chrysobalanaceae	abiu-groselia	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Chrysophyllum sparsiflorum</i>	Klotzsch ex Miq.	Sapotaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Chrysothemis pulchella</i>	(Donn ex Sims) Decne.	Gesneriaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Chusquea capituliflora</i>	Trin.	Poaceae	caneleira-da-índia	nativa	sim	Bambu	NE	NE		X
<i>Cinnamomum verum</i>	J.Presl	Lauraceae	-	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Cipura paludosa</i>	Aubl.	Iridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cissampelos andromorpha</i>	DC.	Menispermaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cissus erosa</i>	Rich.	Vitaceae	-	nativa	sim	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cissus tinctoria</i>	Mart.	Vitaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cissus verticillata</i>	(L.) Nicolson & C.E.Jarvis	Vitaceae	limão-eureka	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Citrus xlimon</i>	(L.) Osbeck	Rutaceae	laranja	cultivada	não	Árvore	NE	NE		
<i>Citrus sinensis</i>	(L.) Osbeck	Rutaceae	folha-de-serra	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Clarisia ilicifolia</i>	(Spreng.) Lanj. & Rossberg	Moraceae	lágrima-de-cristo	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Clerodendrum thomsoniae</i>	Balf.	Lamiaceae	-	cultivada	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Clidemia biserrata</i>	DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Clidemia hirta</i>	(L.) D.Don	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Clidemia strigillosa</i>	(Sw.) DC.	Melastomataceae	facão	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Clitoria fairchildiana</i>	R.A.Howard	Fabaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Clitoria falcata</i>	Lam. var. falcata	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Clitoria guianensis</i>	(Aubl.) Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Clitoria laurifolia</i>	Poir.	Fabaceae	cunhã	nativa	não	Subarbusto	LC	NE		X
<i>Clitoria ternatea</i>	L.	Fabaceae	-	naturalizada	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Clusia hoffmannseggiana</i>	Schltl.	Clusiaceae	apuizinha	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Clusia panapanari</i>	(Aubl.) Choisy	Clusiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Cnidoscolus adenochlamys</i>	Fern.Casas	Euphorbiaceae	favela	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cnidoscolus obtusifolius</i>	Pohl ex Baill.	Euphorbiaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cnidoscolus urens</i>	(L.) Arthur	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE	X	X
<i>Coccoloba ascendens</i>	Duss ex Lindau	Polygonaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Coccoloba coronata</i>	Jacq.	Polygonaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Coccoloba excelsa</i>	Benth.	Polygonaceae	ca-ssu-preto	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Coccoloba latifolia</i>	Lam.	Polygonaceae	cipo-pau	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Coccoloba marginata</i>	Benth.	Polygonaceae	coaçu	nativa	não	Arbusto Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Coccoloba mollis</i>	Casar.	Polygonaceae	buxirão	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cochlospermum orinocense</i>	(Kunth) Steud.	Bixaceae	algodão-do-campo	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cochlospermum regium</i>	(Mart. ex Schrank) Pilg.	Bixaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	LC	NE		X
<i>Cochlospermum vitifolium</i>	(Willd.) Spreng.	Bixaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Cochlospermum vitifolium</i>	(Willd.) Spreng.	Bixaceae	coco-verde	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Cocos nucifera</i>	L.	Arecaceae	café	naturalizada	não	Palmeira	NE	NE		X
<i>Coffea arabica</i>	L.	Rubiaceae	café-robusta	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Coffea canephora</i>	Pierre ex A.Froehner	Rubiaceae	mofumbo	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Combretum fruticosum</i>	(Loefl.) Stuntz	Combretaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Combretum indicum</i>	(L.) Jongkind	Combretaceae	mufumbo-do-rio	cultivada	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Combretum lanceolatum</i>	Pohl ex Eichler	Combretaceae	marianinha	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Commelina benghalensis</i>	L.	Commelinaceae	capoeiraba	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Commelina diffusa</i>	Burm.f.	Commelinaceae	erva-de-santa-luzia	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Commelina erecta</i>	L.	Commelinaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Commelina obliqua</i>	Vahl	Commelinaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Comolia villosa</i>	(Aubl.) Triana	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Connarus angustifolius</i>	(Radlk.) G.Schellenb.	Connaraceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Connarus favosus</i>	Planch.	Connaraceae	-	nativa	sim	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Connarus suberosus</i>	Planch.	Connaraceae	mangue-de-botão	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Conocarpus erectus</i>	L.	Combretaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Conyza bonariensis</i>	(L.) Cronquist	Asteraceae	copaíba	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Copaifera duckei</i>	Dwyer	Fabaceae	copaíba	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Copaifera langsdorffii</i>	Desf.	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Copaifera martii</i>	Hayne	Fabaceae	copaíba	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Copaifera multijuga</i>	Hayne	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Copaifera oblongifolia</i>	Mart. ex Hayne	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Corchorus aestuans</i>	L.	Malvaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Cordia bicolor</i>	A.DC.	Cordiaceae	buxuxi-de-formiga	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Cordia nodosa</i>	Lam.	Cordiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Cordia scabrifolia</i>	A.DC.	Cordiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cordia myrciifolia</i>	(K.Schum.) C.H.Perss. & Delprete	Rubiaceae	marmelada-de-cachorro	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cordia sessilis</i>	(Vell.) Kuntze	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Corymbia citriodora</i>	(Hook.) K.D.Hill & L.A.S.Johnson	Myrtaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Costus sp.</i>	-	Costaceae	-	-	-	-	NE	NE		
<i>Costus spiralis</i>	(Jacq.) Roscoe	Costaceae	pari-ri	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Couepia chrysocalyx</i>	(Poepp. & Endl.) Benth. ex Hook. f.	Chrysobalanaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Couepia guianensis</i>	Aubl.	Chrysobalanaceae	embirama	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Couratari macrosperma</i>	A.C.Sm.	Lecythidaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Couratari oblongifolia</i>	Ducke & Kunth	Lecythidaceae	cuiara	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Couroupita guianensis</i>	Aubl.	Lecythidaceae	-	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Coutoubea spicata</i>	Aubl.	Gentianaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Crinum americanum</i>	L.	Amaryllidaceae	chocalho-de-cascavel	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Crotalaria incana</i>	L.	Fabaceae	cascaveleira	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Crotalaria juncea</i>	L.	Fabaceae	chocalho	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Crotalaria lanceolata</i>	E.Mey.	Fabaceae	chocalho-de-cascavel	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Crotalaria micans</i>	Link	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Crotalaria pallida</i>	Aiton	Fabaceae	-	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Crotalaria retusa</i>	L.	Fabaceae	-	naturalizada	não	Erva Subarbusto	NE	NE	X	X
<i>Croton agoensis</i>	Baill.	Euphorbiaceae	vassoura-de-urubu	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Croton betaceus</i>	Baill.	Euphorbiaceae	marassacaca	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Croton cajucara</i>	Benth.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Croton campestris</i>	A.St.-Hil.	Euphorbiaceae	quebra-faca	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Croton echinoides</i>	Baill.	Euphorbiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Croton floribundus</i>	Spreng.	Euphorbiaceae	carvão-branco	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Croton glandulosus</i>	L.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Croton hirtus</i>	L'Hér.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Erva	LC	NE		X
<i>Croton lundianus</i>	(Dir.) Müll.Arg.	Euphorbiaceae	maravuvuia	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Croton matourensis</i>	Aubl.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Croton paraensis</i>	Müll.Arg.	Euphorbiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Erva	NE	NE		X
<i>Croton sipaliwinensis</i>	Lanj.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Erva	NE	NE		X
<i>Croton triqueter</i>	Lam.	Euphorbiaceae	sangra-d'água	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Croton urucurana</i>	Baill.	Euphorbiaceae	sangra-d'água	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Croton urucurana</i>	Baill.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ctenodon brevipes</i>	(Benth.) D.B.O.S.Cardoso, P.L.R.Moraes & H.C.Lima	Fabaceae	maxixe	nativa	sim	Arbusto Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Cucumis anguria</i>	L.	Cucurbitaceae	pepino	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cucumis sativus</i>	L.	Cucurbitaceae	jerimum	cultivada	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cucurbita moschata</i>	Duchesne	Cucurbitaceae	mogango	cultivada	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cucurbita pepo</i>	L.	Cucurbitaceae	-	cultivada	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Cupania cf. rubiginosa</i>	(Poir.) Radlk.	Sapindaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		
<i>Cupania diphylla</i>	Vahl	Sapindaceae	camboatá	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Cupania oblongifolia</i>	Mart.	Sapindaceae	sete-sangrias	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Cuphea</i>	(Jacq.) J.F.Macbr.	Lythraceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>carthagenensis</i>										
<i>Cuphea ericoides</i>	Cham. & Schltl.	Lythraceae	-	nativa	sim	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Cuphea micrantha</i>	Kunth	Lythraceae	cipreste	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Cupressus lusitanica</i>	Mill.	Cupressaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Curatella americana</i>	L.	Dilleniaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Curculigo scorzonifolia</i>	(Lam.) Baker	Hypoxidaceae	gentia-da-terra	nativa	-	Erva	LC	NE		X
<i>Curtia tenuifolia</i>	(Aubl.) Knobl.	Gentianaceae	-	nativa	não	Erva	LC	NE		X
<i>Cyanthillium cinereum</i>	(L.) H.Rob.	Asteraceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cybianthus bahiensis</i>	G.Agostini	Primulaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cybianthus blanchetii</i>	(A.DC.) G.Agostini	Primulaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cybianthus spicatus</i>	(Kunth) Mez	Primulaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cybianthus subspicatus</i>	Benth. ex Miq.	Primulaceae	cica	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cycas revoluta</i>	Thunb.	Cycadaceae	-	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cyclosorus interruptus</i>	(Willd.) H. Ito	Thelypteridaceae	cidró	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cymbopogon citratus</i>	(DC.) Stapf	Poaceae	citronela	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cymbopogon winterianus</i>	Jowitt ex Bor	Poaceae	capim-de-burro	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cynodon dactylon</i>	(L.) Pers.	Poaceae	feijão-bravo	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cynophalla flexuosa</i>	(L.) J.Presl	Capparaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Cyperus aggregatus</i>	(Willd.) Endl.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus articulatus</i>	L.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus chalaranthus</i>	J.Presl & C.Presl	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus digitatus</i>	Roxb.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus distans</i>	L.	Cyperaceae	tiririca-amarela	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus esculentus</i>	L.	Cyperaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus haspan</i>	L.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus iria</i>	L.	Cyperaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus laxus</i>	Lam.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus ligularis</i>	L.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus luzulae</i>	(L.) Retz.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus odoratus</i>	L.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus reflexus</i>	Vahl	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus rotundus</i>	L.	Cyperaceae	-	naturalizada	não	Erva	LC	NE	X	X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Cyperus sesquiflorus</i>	(Torr.) Mattf. & Kük.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus sphacelatus</i>	Rottb.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyperus surinamensis</i>	Rottb.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Cyrtocymura scorioides</i>	(Lam.) H. Rob.	Asteraceae	capim-mão-de-sapo	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Dactyloctenium aegyptium</i>	(L.) Willd.	Poaceae	bugi	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Dalbergia ecastaphyllum</i>	(L.) Taub.	Fabaceae	verônica	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dalbergia monetaria</i>	L.f.	Fabaceae	rabo-de-guariba	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE	X	X
<i>Dalbergia riparia</i>	(Mart. ex Benth.) Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dalechampia caperonioides</i>	Baill.	Euphorbiaceae	-	nativa	sim	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Dalechampia ficifolia</i>	Lam.	Euphorbiaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dalechampia pernambucensis</i>	Baill.	Euphorbiaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dalechampia scandens</i>	L.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dalechampia tiliifolia</i>	Lam.	Euphorbiaceae	estramonio	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Datura stramonium</i>	L.	Solanaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Davilla cearensis</i>	Huber	Dilleniaceae	lixerinha	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Davilla elliptica</i>	A.St.-Hil.	Dilleniaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		
<i>Davilla flexuosa</i>	A.St.-Hil.	Dilleniaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Davilla nitida</i>	(Vahl) Kubitzki	Dilleniaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X
<i>Davilla pedicellaris</i>	Benth.	Dilleniaceae	-	nativa	sim	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Davilla rugosa</i>	Poir.	Dilleniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Davilla strigosa</i>	Kubitzki	Dilleniaceae	flamboyant	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Delonix regia</i>	(Bojer ex Hook.) Raf.	Fabaceae	jureminha	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Desmanthus pernambucanus</i>	(L.) Thell.	Fabaceae	amores-do-campo	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Desmodium adscendens</i>	(Sw.) DC.	Fabaceae	pega-pega	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Desmodium affine</i>	Schtdl.	Fabaceae	amor-do-campo	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Desmodium axillare</i>	(Sw.) DC.	Fabaceae	amor-do-campo	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Desmodium barbatum</i>	(L.) Benth.	Fabaceae	carrapichinho	nativa	não	Subarbusto	NE	NE	X	X
<i>Desmodium distortum</i>	(Aubl.) J.F. Macbr.	Fabaceae	amor-de-velho	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Desmodium incanum</i>	(Sw.) DC.	Fabaceae	amor-de-velho	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Desmodium triflorum</i>	(L.) DC.	Fabaceae	jacitara	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Desmoncus polyacanthos</i>	Mart.	Arecaceae	jutaí	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira Palmeira	NE	NE		X
<i>Dialium guianense</i>	(Aubl.) Sandwith	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Dicella conwayi</i>	Rusby	Malpighiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dichapetalum rugosum</i>	(Vahl) Prance	Dichapetalaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dichorisandra hexandra</i>	(Aubl.) C.B. Clarke	Commelinaceae	mandiocão	nativa	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE	X	X
<i>Didymopanax morototoni</i>	(Aubl.) Decne. & Planch.	Araliaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	
<i>Dieffenbachia seguine</i>	(Jacq.) Schott	Araceae	capim-colchão	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Digitaria horizontalis</i>	Willd.	Poaceae	milhã	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Digitaria sanguinalis</i>	(L.) Scop.	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Dioclea virgata</i>	(Rich.) Amshoff	Fabaceae	comida-de-pomba	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE	X	X
<i>Diospyros guianensis</i>	(Aubl.) Gürke	Ebenaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Diplopterys pubipetala</i>	(A.Juss.) W.R. Anderson & C.C. Davis	Malpighiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dipteryx lacunifera</i>	Ducke	Fabaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Distimake aegyptius</i>	(L.) A.R. Simões & Staples	Convolvulaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ditassa blanchetii</i>	Decne.	Apocynaceae	cipó-de-gato	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Dolichandra unguis-cati</i>	(L.) L.G. Lohmann	Bignoniaceae	cipó-de-fogo	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Doliocarpus magnificus</i>	Sleumer	Dilleniaceae	cipó-fogo	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE	X	X
<i>Doliocarpus major</i>	J.F. Gmel.	Dilleniaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		
<i>Dracontium asperum</i>	K. Koch	Araceae	ameijú	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Duguetia echinophora</i>	R.E. Fr.	Annonaceae	ameju-preto	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Duguetia flagellaris</i>	Huber	Annonaceae	alathê	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Duguetia furfuracea</i>	(A. St.-Hil.) Saff.	Annonaceae	araticum	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Duguetia marcgraviana</i>	Mart.	Annonaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Duguetia sp.1</i>	-	Annonaceae	araticum	nativa	-	Árvore	NE	NE		
<i>Duguetia surinamensis</i>	R.E. Fr.	Annonaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Dulacia inopiflora</i>	(Miers) Kuntze	Olcaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Duranta erecta</i>	L.	Verbenaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Duroia duckei</i>	Huber	Rubiaceae	mastruço	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Dysphania ambrosioides</i>	(L.) Mosyakin & Clemants	Amaranthaceae	capim-jaú	naturalizada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Echinochloa colona</i>	(L.) Link	Poaceae	capim-de-angola	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Echinochloa polystachya</i>	(Kunth) Hitchc.	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eclipta prostrata</i>	(L.) L.	Asteraceae	baronesa	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eichhornia crassipes</i>	(Mart.) Solms	Pontederiaceae	dendê	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Elaeis guineensis</i>	Jacq.	Arecaceae	-	naturalizada	não	Palmeira	NE	NE		
<i>Eleocharis acutangula</i>	(Roxb.) Schult.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eleocharis filiculmis</i>	Kunth	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eleocharis geniculata</i>	(L.) Roem. & Schult.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eleocharis interstincta</i>	(Vahl) Roem. & Schult.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eleocharis mutata</i>	(L.) Roem. & Schult.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Elephantopus hirtiflorus</i>	DC.	Asteraceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Elephantopus mollis</i>	Kunth	Asteraceae	capim-da-cidade	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eleusine indica</i>	(L.) Gaertn.	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eleutheranthera ruderalis</i>	(Sw.) Sch.Bip.	Asteraceae	marupá	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eleutherine bulbosa</i>	(Mill.) Urb.	Iridaceae	pincel-de-estudante	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Emilia fosbergii</i>	Nicolson	Asteraceae	serrralhinha	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Emilia sonchifolia</i>	(L.) DC.	Asteraceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Emmotum fagifolium</i>	Desv. ex Ham.	Metteniusaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Entada polyphylla</i>	Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Entada polystachya</i>	(L.) DC.	Fabaceae	orelinha	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Enterolobium schomburgkii</i>	(Benth.) Benth.	Fabaceae	tamboril	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Enterolobium timbouva</i>	Mart.	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Entodontopsis leucostega</i>	(Brid.) W.R.Buck & Ireland	Stereophyllaceae	macelão	nativa	não	Trama	NE	NE		X
<i>Epaltes brasiliensis</i>	DC.	Asteraceae	conduru	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Ephedranthus pisocarpus</i>	R.E.Fr.	Annonaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Epidendrum carpophorum</i>	Barb.Rodr.	Orchidaceae	-	nativa	não	Erva	LC	NE		X
<i>Epidendrum ciliare</i>	L.	Orchidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Epidendrum strobiliferum</i>	Rchb.f.	Orchidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Episcia cupreata</i>	(Hook.) Hanst.	Gesneriaceae	capim-mimoso	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eragrostis ciliaris</i>	(L.) R.Br.	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eragrostis maypurensis</i>	(Kunth) Steud.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eragrostis tenella</i>	(L.) P.Beauv. ex Roem. & Schult.	Poaceae	paineirinha	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Eriotheca gracilipes</i>	(K.Schum.) A.Robyns	Malvaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Erycina pusilla</i>	(L.) N.H.Williams & M.W.Chase	Orchidaceae	mulungu	nativa	não	Erva	LC	NE		X
<i>Erythrina amazonica</i>	Krukoff	Fabaceae	corticeira	nativa	não	Arbusto	NE	NE	X	X
<i>Erythrina crista-galli</i>	L.	Fabaceae	congonha	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Erythroxylum barbatum</i>	O.E.Schulz	Erythroxylaceae	cocara-do-cerrado	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Erythroxylum citrifolium</i>	A.St.-Hil.	Erythroxylaceae	ata-de-cobra	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Erythroxylum deciduum</i>	A.St.-Hil.	Erythroxylaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Subarbusto	NE	NE		X
<i>Erythroxylum laetevirens</i>	O.E.Schulz	Erythroxylaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Erythroxylum leptoneurum</i>	O.E.Schulz	Erythroxylaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Erythroxylum ligustrinum</i>	DC.	Erythroxylaceae	atracadador	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Erythroxylum mucronatum</i>	Benth.	Erythroxylaceae	bom-nome	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Erythroxylum passerinum</i>	Mart.	Erythroxylaceae	café-bravo	nativa	sim	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Erythroxylum squamatum</i>	Sw.	Erythroxylaceae	mata-matá	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eschweilera coriacea</i>	(DC.) S.A.Mori	Lecythidaceae	biriba	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Eschweilera ovata</i>	(Cambess.) Mart. ex Miers	Lecythidaceae	tasmanian-blue-gum	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Eucalyptus globulus</i>	Labill.	Myrtaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Eugenia anastomosans</i>	DC.	Myrtaceae	vassourinha	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia biflora</i>	(L.) DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Eugenia cachoeirens</i>	O.Berg	Myrtaceae	ameixa paulista	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Eugenia candolleana</i>	DC.	Myrtaceae	araçá	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia cupulata</i>	Amshoff	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia densiracemosa</i>	Mazine & Faria	Myrtaceae	azeito-brava	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia egensis</i>	DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia flavescens</i>	DC.	Myrtaceae	guamirim	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia florida</i>	DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Eugenia francavilleana</i>	O.Berg	Myrtaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia patens</i>	Poir.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia patrisii</i>	Vahl	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia pitanga</i>	(O.Berg) Nied.	Myrtaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Eugenia polystachya</i>	Rich.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia protenta</i>	McVaugh	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia puniceifolia</i>	(Kunth) DC.	Myrtaceae	-	nativa	sim	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Eugenia stictopetala</i>	Mart. ex DC.	Myrtaceae	araçá-boi	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Eugenia stipitata</i>	McVaugh	Myrtaceae	pitangueira	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Eugenia uniflora</i>	L.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Eugenia vernicosa</i>	O.Berg	Myrtaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Eumachia cephalantha</i>	(Müll. Arg.) Delprete & J.H. Kirkbr.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Euphorbia adenoptera</i>	Bertol.	Euphorbiaceae	amendoim-bravo	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Euphorbia heterophylla</i>	L.	Euphorbiaceae	erva-de-santa-luzia	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Euphorbia hirta</i>	L.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Euphorbia hyssopifolia</i>	L.	Euphorbiaceae	coroa-de-cristo	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Euphorbia milii</i>	Des Moul.	Euphorbiaceae	-	cultivada	não	NA	NE	NE		X
<i>Euphorbia prostrata</i>	Aiton	Euphorbiaceae	eufórbia	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Euphorbia tirucalli</i>	L.	Euphorbiaceae	-	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Euploca polyphylla</i>	(Lehm.) J.I.M.Melo & Semir	Heliotropiaceae	açaí	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Euterpe precatoria</i>	Mart.	Arecaceae	azulzinha	nativa	não	Palmeira	NE	NE		X
<i>Evolvulus glomeratus</i>	Nees & Mart.	Convolvulaceae	taboquinha	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Faramea anisocalyx</i>	Poepp. & Endl.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Faramea nitida</i>	Benth.	Rubiaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE	X	X
<i>Ficus americana</i>	Aubl.	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus americana</i>	subsp. guianensis (Desv.) C.C. Berg	Moraceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus broadwayi</i>	Urb.	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Ficus citrifolia</i>	Mill.	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus elliotiana</i>	S.Moore	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus insipida</i>	Willd.	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus microcarpa</i>	L.f.	Moraceae	apuí	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus obtusifolia</i>	Kunth	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus obtusiuscula</i>	(Miq.) Miq.	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus pakkensis</i>	Standl.	Moraceae	apuí	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Ficus pertusa</i>	L.f.	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ficus pulchella</i>	Schott	Moraceae	apuí	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Ficus trigona</i>	L.f.	Moraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Fimbristylis cymosa</i>	R.Br.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Fimbristylis spadicea</i>	(L.) Vahl	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Fissidens anguste- limbatus</i>	Mitt.	Fissidentaceae	-	nativa	não	Flabelado Trama	NE	NE		X
<i>Fissidens angustifolius</i>	Sull.	Fissidentaceae	-	nativa	não	Flabelado Tufo	NE	NE		X
<i>Fissidens crispus</i>	Mont.	Fissidentaceae	-	nativa	não	Flabelado	NE	NE		X
<i>Fissidens flaccidus</i>	Mitt.	Fissidentaceae	-	nativa	não	Flabelado	NE	NE		X
<i>Fissidens zollingeri</i>	Mont.	Fissidentaceae	cajuru	nativa	não	Flabelado Tufo	NE	NE		X
<i>Fridericia chica</i>	(Bonpl.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Fridericia conjugata</i>	(Vell.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE	X	X
<i>Fridericia dispar</i>	(Bureau ex K.Schum.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	-	nativa	sim	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Fridericia japurensis</i>	(DC.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Fridericia nigrescens</i>	(Sandwith) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	cipó	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Fridericia platyphylla</i>	(Cham.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Fuirena umbellata</i>	Rottb.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Funastrum clausum</i>	(Jacq.) Schltr.	Apocynaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Galactia jussiaeana</i>	Kunth	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Galactia striata</i>	(Jacq.) Urb.	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Galeandra blanchetii</i>	E.S.Rand	Orchidaceae	fazendeiro	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Galinsoga parviflora</i>	Cav.	Asteraceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Gallesia integrifolia</i>	(Spreng.) Harms	Phytolaccaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Garcinia brasiliensis</i>	Mart.	Clusiaceae	bacupari	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Garcinia gardneriana</i>	(Planch. & Triana) Zappi	Clusiaceae	bacuri-caraquento	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Garcinia macrophylla</i>	Mart.	Clusiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Garcinia madruno</i>	(Kunth) Hammel	Clusiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Garckea flexuosa</i>	(Griff.) Margad. & Nork.	Ditrichaceae	genipapo	nativa	não	Tufo	NE	NE		X
<i>Genipa americana</i>	L.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Glicophyllum maranhense</i>	(A.Juss.) R.F.Almeida	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Gnetum nodiflorum</i>	Brongn.	Gnetaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Goeppertia monophylla</i>	(Vell.) Borchs. & S.Suárez	Marantaceae	-	nativa	sim	Erva	LC	NE		X
<i>Goeppertia squarrosa</i>	(Anderss. & Kennedy) Borchs. & S.Suárez	Marantaceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Gomphrena celosioides</i>	Mart.	Amaranthaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Gomphrena globosa</i>	L.	Amaranthaceae	-	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Gossypium herbaceum</i>	L.	Malvaceae	algodão	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Gossypium hirsutum</i>	L.	Malvaceae	-	naturalizada	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Gossypium mustelinum</i>	Miers	Malvaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	EN		X
<i>Gouania pyrifolia</i>	Reissek	Rhamnaceae	farinha-seca	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Guapira opposita</i>	(Vell.) Reitz	Nyctaginaceae	mangue	nativa	-	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Guapira pernambucensis</i>	(Casar.) Lundell	Nyctaginaceae	carrapeta	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Guarea guidonia</i>	(L.) Sleumer	Meliaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Guatteria punctata</i>	(Aubl.) R.A.Howard	Annonaceae	envira	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Guatteria schomburgkiana</i>	Mart.	Annonaceae	araticum-bravo	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Guazuma ulmifolia</i>	Lam.	Malvaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Guettarda angelica</i>	Mart. ex Müll.Arg.	Rubiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Guettarda platypoda</i>	DC.	Rubiaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Guettarda spruceana</i>	Müll.Arg.	Rubiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Guettarda viburnoides</i>	Cham. & Schltl.	Rubiaceae	jenipapara-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Gustavia augusta</i>	L.	Lecythidaceae	boldo-africano	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Gymnanthemum amygdalinum</i>	(Delile) Sch.Bip. ex Walp.	Asteraceae	-	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Habenaria longicauda</i>	Hook.	Orchidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Habenaria obtusa</i>	Lindl.	Orchidaceae	mangaba	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Hancornia speciosa</i>	Gomes	Apocynaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Handroanthus chrysotrichus</i>	(Mart. ex DC.) Mattos	Bignoniaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Handroanthus impetiginosus</i>	(Mart. ex DC.) Mattos	Bignoniaceae	-	nativa	não	Árvore	NT	NE	X	X
<i>Handroanthus ochraceus</i>	(Cham.) Mattos	Bignoniaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Handroanthus serratifolius</i>	(Vahl) S.Grose	Bignoniaceae	itaubara-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Heisteria ovata</i>	Benth.	Erythralaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Heisteria silvianii</i>	Schwacke	Erythralaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Heliconia acuminata</i>	L.C.Rich.	Heliconiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Heliconia psittacorum</i>	L.f.	Heliconiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE	X	X
<i>Heliconia rostrata</i>	Ruiz & Pav.	Heliconiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Helicophyllum torquatum</i>	(Hook.) Brid.	Helicophyllaceae	-	nativa	não	Trama	NE	NE		X
<i>Helicteres guazumifolia</i>	Kunth	Malvaceae	sacarolha	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Helicteres heptandra</i>	L.B.Sm.	Malvaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Helicteres macropetala</i>	A.St.-Hil.	Malvaceae	sacarolha	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Helicteres pentandra</i>	L.	Malvaceae	crista-de-galo	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Heliotropium indicum</i>	L.	Heliotropiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Henriettea ovata</i>	(Cogn.) Penneys, F.A. Michelangeli, Judd et al. meda	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Henriettea succosa</i>	(Aubl.) DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Heteropterys eglandulosa</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	-	Arbusto	NE	NE		X
<i>Heteropterys eglandulosa</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	-	Arbusto	NE	NE		X
<i>Heteropterys</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>mathewsana</i>										
<i>Heteropterys nervosa</i>	A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Heteropterys orinocensis</i>	(Kunth) A.Juss.	Malpighiaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Heterotis rotundifolia</i>	(Sm.) Jacq. Fel.	Melastomataceae	-	naturalizada	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Hexasepalum teres</i>	(Walter) J.H.Kirkbr.	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Hibiscus dimidiatus</i>	Schrank	Malvaceae	hibisco	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Hibiscus rosa-sinensis</i>	L.	Malvaceae	vi-greira	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Hibiscus sabdariffa</i>	L.	Malvaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Hieronyma alchorneoides</i>	Allemão	Phyllanthaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Hildebrandia repens</i>	(Döll) C.Silva & R.P.Oliveira	Poaceae	ja-guba	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Himatanthus articulatus</i>	(Vahl) Woodson	Apocynaceae	ja-úba	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Himatanthus drasticus</i>	(Mart.) Plumel	Apocynaceae	pau-de-leite	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Himatanthus obovatus</i>	(Müll. Arg.) Woodson	Apocynaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Hippeastrum elegans</i>	(Spreng.) H.E.Moore	Amaryllidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Hippeastrum puniceum</i>	(Lam.) Kuntze	Amaryllidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Hippeastrum stylosum</i>	Herb.	Amaryllidaceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Hippobroma longiflora</i>	(L.) G.Don	Campanulaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Hirtella ciliata</i>	Mart. & Zucc.	Chrysobalanaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Hirtella glandulosa</i>	Spreng.	Chrysobalanaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Hirtella gracilipes</i>	(Hook.f.) Prance	Chrysobalanaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Hirtella racemosa</i>	Lam.	Chrysobalanaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Homalolepis cedron</i>	(Planch.) Devecchi & Pirani	Simaroubaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Homalolepis trichilioides</i>	(A.St.-Hil.) Devecchi & Pirani	Simaroubaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		
<i>Humiria balsamifera</i>	(Aubl.) A.St.-Hil.	Humiriaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Hydrocotyle bonariensis</i>	Lam.	Araliaceae	carqueja-do-pântano	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Hydrolea spinosa</i>	L.	Hydroleaceae	-	nativa	não	Arbusto Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Hymenachne amplexicaulis</i>	(Rudge) Nees	Poaceae	jatobá	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Hymenaea courbaril</i>	L.	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	LC	NE	X	X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Hymenaea maranhensis</i>	Lee & Lang.	Fabaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Hymenaea oblongifolia</i>	Huber	Fabaceae	jutaí	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Hymenaea parvifolia</i>	Huber	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	VU	VU	X	X
<i>Hymenaea stigonocarpa</i>	Mart. ex Hayne	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Hyophila involuta</i>	(Hook.) A.Jaeger	Pottiaceae	-	nativa	não	Folhosa Tufo	NE	NE		X
<i>Hyophiladelphus agrarius</i>	(Hedw.) R.H.Zander	Pottiaceae	capim-jaraguá	nativa	não	Folhosa Tufo	NE	NE		X
<i>Hyparrhenia rufa</i>	(Nees) Stapf	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Hyptis atorubens</i>	Poit.	Lamiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ibatia ganglinosa</i>	(Vell.) Morillo	Apocynaceae	-	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Indigofera blanchetiana</i>	Benth.	Fabaceae	alfafa-do-pará	nativa	sim	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Indigofera hirsuta</i>	L.	Fabaceae	caachira	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Indigofera microcarpa</i>	Desv.	Fabaceae	ingá	nativa	sim	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Inga alba</i>	(Sw.) Willd.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Inga bourgonii</i>	(Aubl.) DC.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga capitata</i>	Desv.	Fabaceae	ingá-cabeludo	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga cayennensis</i>	Sagot ex Benth.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Inga cinnamomea</i>	Spruce ex Benth.	Fabaceae	ingá-de-metro	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga edulis</i>	Mart.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Inga heterophylla</i>	Willd.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga ingoides</i>	(Rich.) Willd.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga laurina</i>	(Sw.) Willd.	Fabaceae	ingá-chata	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Inga macrophylla</i>	Humb. & Bonpl. ex Willd.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga marginata</i>	Willd.	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga nobilis</i>	Willd.	Fabaceae	ingá-do-igapó	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga pilosula</i>	(Rich.) J.F.Macbr.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga punctata</i>	Willd.	Fabaceae	ingá	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga sertulifera</i>	DC.	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga thibaudiana</i>	DC.	Fabaceae	ingá-pacova	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Inga umbellifera</i>	(Vahl) DC.	Fabaceae	jitira-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ipomoea acanthocarpa</i>	(Choisy) Aschers. & Schweinf.	Convolvulaceae	batata-brava	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Ipomoea alba</i>	L.	Convolvulaceae	campinha	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea aristolochiifolia</i>	G.Don	Convolvulaceae	batata-brava	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea asarifolia</i>	(Desr.) Roem. & Schult.	Convolvulaceae	jetira-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ipomoea bahiensis</i>	Willd. ex Roem. & Schult.	Convolvulaceae	batata	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea batatas</i>	(L.) Lam.	Convolvulaceae	-	naturalizada	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea bignonioides</i>	Sims	Convolvulaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea blanchetii</i>	Choisy	Convolvulaceae	campinha	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea cairica</i>	(L.) Sweet	Convolvulaceae	algodão-bravo	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea carnea</i>	Jacq.	Convolvulaceae	campinha-branca	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ipomoea imperati</i>	(Vahl) Griseb.	Convolvulaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ipomoea incarnata</i>	(Vahl) Choisy	Convolvulaceae	campinha	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea indivisa</i>	(Vell.) Hallier f.	Convolvulaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea mauritiana</i>	Jacq.	Convolvulaceae	amarra-amarra	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea nil</i>	(L.) Roth	Convolvulaceae	salsa	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea pes-caprae</i>	(L.) R.Br.	Convolvulaceae	batata-da-praia	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ipomoea pes-caprae</i>	subsp. brasiliensis (L.) Ooststr.	Convolvulaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ipomoea pinifolia</i>	Meisn.	Convolvulaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ipomoea platensis</i>	Ker Gawl.	Convolvulaceae	cardeal	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea quamoclit</i>	L.	Convolvulaceae	campinha	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Ipomoea ramosissima</i>	(Poir.) Choisy	Convolvulaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Iris domestica</i>	(L.) Goldblatt & Mabb.	Iridaceae	íris-amarelo	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Iris pseudacorus</i>	L.	Iridaceae	-	-	-	Erva	NE	NE		X
<i>Iryanthera campinae</i>	W.A.Rodrigues	Myristicaceae	arumã	nativa	sim	Arbusto Árvore	VU	VU		X
<i>Ischnosiphon gracilis</i>	(Rudge) Körn.	Marantaceae	-	nativa	não	Bambu Erva	LC	NE		X
<i>Ischnosiphon leucophaeus</i>	(Poepp. & Endl.) Körn.	Marantaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ischnosiphon obliquus</i>	(Rudge) Körn.	Marantaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Isertia spiciformis</i>	DC.	Rubiaceae	ixora-chinesa	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Ixora chinensis</i>	Lam.	Rubiaceae	ixora	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ixora coccinea</i>	L.	Rubiaceae	buque-de-noiva	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ixora finlaysonianana</i>	Wall. ex G.Don	Rubiaceae	-	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ixora martinii</i>	Standl.	Rubiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Ixora panurensis</i>	Müll. Arg.	Rubiaceae	ixora-rosa	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ixora undulata</i>	Roxb.	Rubiaceae	caroba	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Jacaranda brasiliana</i>	(Lam.) Pers.	Bignoniaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Jacaranda copaia</i>	(Aubl.) D.Don	Bignoniaceae	jaracatiá	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Jacaratia spinosa</i>	(Aubl.) A.DC.	Caricaceae	-	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Jacquemontia guyanensis</i>	(Aubl.) Meisn.	Convolvulaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Janusia janusioides</i>	(A.Juss.) W.R.Anderson	Malpighiaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Janusia mediterranea</i>	(Vell.) W.R.Anderson	Malpighiaceae	jasmim-italiano	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Jasminum grandiflorum</i>	L.	Oleaceae	jasmim	cultivada	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Jasminum officinale</i>	L.	Oleaceae	pião-branco	cultivada	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Jatropha curcas</i>	L.	Euphorbiaceae	pinhão-roxo	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Jatropha gossypifolia</i>	L.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Justicia brandegeana</i>	Wassh. & L.B.Sm.	Acanthaceae	-	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Justicia calycina</i>	(Nees) V.A.W.Graham	Acanthaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Justicia gendarussa</i>	Burm.f.	Acanthaceae	takurushni	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Justicia pectoralis</i>	Jacq.	Acanthaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Justicia secunda</i>	Vahl	Acanthaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Kalanchoe delagoensis</i>	Eckl. & Zeyh.	Crassulaceae	joão-mole	naturalizada	não	Erva Suculenta	NE	NE		X
<i>Kielmeyera rugosa</i>	Choisy	Calophyllaceae	-	nativa	sim	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Lacistema aggregatum</i>	(P.J.Bergius) Rusby	Lacistemataceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Lacistema pubescens</i>	Mart.	Lacistemataceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Lactuca sativa</i>	L.	Asteraceae	-	cultivada	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Ladenbergia amazonensis</i>	Ducke	Rubiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Lafoensia glyptocarpa</i>	Koehne	Lythraceae	extremosa	nativa	sim	Árvore	NE	EN		X
<i>Lagerstroemia indica</i>	L.	Lythraceae	mange-mariso	-	-	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Laguncularia racemosa</i>	(L.) C.F.Gaertn.	Combretaceae	camara	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Lantana camara</i>	L.	Verbenaceae	taquari	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Lasiacis ligulata</i>	Hitchc. & Chase	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Leandra laevigata</i>	(Triana) Cogn.	Melastomataceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Leandra micropetala</i>	(Naudin) Cogn.	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Lecythis lanceolata</i>	Poir.	Lecythidaceae	jara	nativa	sim	Árvore	LC	NE		X
<i>Lecythis lurida</i>	(Miers) S.A.Mori	Lecythidaceae	sapucaia	nativa	sim	Árvore	LC	NE		X
<i>Lecythis pisonis</i>	Cambess.	Lecythidaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Lecythis sp.</i>	-	Lecythidaceae	são-francisco	nativa	-	Árvore	-	-		
<i>Leonotis nepetifolia</i>	(L.) R.Br.	Lamiaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Lepidaploa arenaria</i>	(Mart. ex DC.) H.Rob.	Asteraceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Lepidaploa helophila</i>	(Mart. ex DC.) H.Rob.	Asteraceae	-	nativa	sim	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Lepidaploa muricata</i>	(DC.) H.Rob.	Asteraceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Lepidaploa remotiflora</i>	(Rich.) H.Rob.	Asteraceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Leptobalanus longistylus</i>	(Hook.f.) Sothers & Prance	Chrysobalanaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		
<i>Leptobalanus parvifolius</i>	(Huber) Sothers & Prance	Chrysobalanaceae	amargozinho	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Leptolobium dasycarpum</i>	Vogel	Fabaceae	leuce	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Leucaena leucocephala</i>	(Lam.) de Wit	Fabaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Leuvenbergeria bleo</i>	(Kunth) Lodé	Cactaceae	pau-ferro	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Libidibia ferrea</i>	(Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Licania incana</i>	Aubl.	Chrysobalanaceae	purunga	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Licania kunthiana</i>	Hook.f.	Chrysobalanaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Licania membranacea</i>	Sagot ex Laness.	Chrysobalanaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		
<i>Licania mollis</i>	Benth.	Chrysobalanaceae	golfe	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Limnocharis flava</i>	(L.) Buchenau	Alismataceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Lindackeria paraensis</i>	Kuhl.	Achariaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Lindackeria pauciflora</i>	Benth.	Achariaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Lindernia crustacea</i>	(L.) F.Muell.	Linderniaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Lindernia dubia</i>	(L.) Pennell	Linderniaceae	carmelita-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Lippia alba</i>	(Mill.) N.E.Br. ex Britton & P.Wilson	Verbenaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Lippia organoides</i>	Kunth	Verbenaceae	priaca	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Lonchocarpus sericeus</i>	(Poir.) Kunth ex DC.	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ludwigia affinis</i>	(DC.) H.Hara	Onagraceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ludwigia decurrens</i>	Walter	Onagraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ludwigia erecta</i>	(L.) H.Hara	Onagraceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Ludwigia grandiflora</i>	(Michx.) Greuter & Burdet	Onagraceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ludwigia hyssopifolia</i>	(G.Don) Exell	Onagraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ludwigia inclinata</i>	(L.f.) M.Gómez	Onagraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ludwigia leptocarpa</i>	(Nutt.) H.Hara	Onagraceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ludwigia octovalvis</i>	(Jacq.) P.H.Raven	Onagraceae	ca-rio de agua	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ludwigia sedioides</i>	(Humb. & Bonpl.) H.Hara	Onagraceae	açoita	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Luehea candicans</i>	Mart.	Malvaceae	mutamba	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		
<i>Luehea cymulosa</i>	Spruce ex Benth.	Malvaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Luehea divaricata</i>	Mart.	Malvaceae	açoita-cavalo	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Luehea grandiflora</i>	Mart.	Malvaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Luehea paniculata</i>	Mart.	Malvaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Luehea speciosa</i>	Willd.	Malvaceae	açoita-cavalo	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Lueheopsis ducleana</i>	Burret	Malvaceae	bucha	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Luffa cylindrica</i>	(L.) M.Roem.	Cucurbitaceae	abobrinha-do-norte	cultivada	não	Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Luffa operculata</i>	(L.) Cogn.	Cucurbitaceae	abre-caminho	nativa	não	Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Lygodium venustum</i>	Sw.	Lygodiaceae	abre-caminho	nativa	não	Erva Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Lygodium volubile</i>	Sw.	Lygodiaceae	taquari	nativa	não	Erva Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Mabea angustifolia</i>	Spruce ex Benth.	Euphorbiaceae	canudo-de-pito	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Mabea fistulifera</i>	Mart.	Euphorbiaceae	taquari	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Mabea paniculata</i>	Spruce ex Benth.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Macairea radula</i>	(Bonpl.) DC.	Melastomataceae	atuíra	nativa	não	Arbusto Árvore Subarbusto	NE	NE		X
<i>Machaerium lunatum</i>	(L.f.) Ducke	Fabaceae	tatajuba	nativa	não	Arbusto Árvore Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Maclura tinctoria</i>	(L.) D.Don ex Steud.	Moraceae	mucunã	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Macropsychnanthus violaceus</i>	(Mart. ex Benth.) L.P.Queiroz & Snak	Fabaceae	-	nativa	não	Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Macroptilium atropurpureum</i>	(Sessé & Moc. ex DC.) Urb.	Fabaceae	-	naturalizada	não	Erva Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Macroptilium gracile</i>	(Poepp. ex Benth.) Urb.	Fabaceae	-	nativa	sim	Erva Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Macroptilium lathyroides</i>	(L.) Urb.	Fabaceae	-	nativa	não	Erva Liana volúvel trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Macroptilium panduratum</i>	(Mart. ex Benth.) Maréchal & Baudet	Fabaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Macrothelypteris torresiana</i>	(Gaudich.) Ching	Thelypteridaceae	timbó-do-cerrado	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Magonia pubescens</i>	A.St.-Hil.	Sapindaceae	-	nativa	não	Árvore	LC	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Malachra fasciata</i>	Jacq.	Malvaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Malanea evenosa</i>	Müll.Arg.	Rubiaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Malanea macrophylla</i>	Bartl. ex Griseb.	Rubiaceae	acerola	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Malpighia emarginata</i>	DC.	Malpighiaceae	cerejeira-do-pará	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Malpighia glabra</i>	L.	Malpighiaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Malvaceae 1</i>	-	Malvaceae	-	-	-	Árvore	NE	NE		
<i>Malvastrum coromandelianum</i>	(L.) Garcke	Malvaceae	mamea-abricó	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Mammea americana</i>	L.	Clusiaceae	-	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Mandevilla hirsuta</i>	(A.Rich.) K.Schum.	Apocynaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X
<i>Mandevilla scabra</i>	(Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	Apocynaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Mandevilla tenuifolia</i>	(J.C.Mikan) Woodson	Apocynaceae	manga	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Mangifera indica</i>	L.	Anacardiaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Manihot anomala</i>	Pohl	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Manihot baccata</i>	Allem	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Manihot caerulea</i>	Pohl	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Manihot compositifolia</i>	Allem	Euphorbiaceae	mandioca	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Manihot esculenta</i>	Crantz	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Manihot quinquepartita</i>	Huber ex D.J.Rogers & Appan	Euphorbiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Manihot tristis</i>	Müll.Arg.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Manilkara bidentata</i>	(A.DC.) A.Chev.	Sapotaceae	maçaranduba	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Manilkara salzmannii</i>	(A.DC.) H.J.Lam	Sapotaceae	maçarandubara	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Manilkara triflora</i>	(Allemão) Monach.	Sapotaceae	sapoti	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Manilkara zapota</i>	(L.) P.Royen	Sapotaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Mansoa alliacea</i>	(Lam.) A.H.Gentry	Bignoniaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Maprounea brasiliensis</i>	A.St.-Hil.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Maprounea guianensis</i>	Aubl.	Euphorbiaceae	botãozinho	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Margaritaria nobilis</i>	L.f.	Phyllanthaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Maripa reticulata</i>	Ducke	Convolvulaceae	marrolo	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Marrubium vulgare</i>	L.	Lamiaceae	-	naturalizada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Marsilea polycarpa</i>	Hook. & Grev.	Marsileaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Marsipianthes</i>	(Vahl) Kuntze	Lamiaceae	brazeiro	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>chamaedrys</i>										
<i>Matayba guianensis</i>	Aubl.	Sapindaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Matayba sp.</i>	-	Sapindaceae	buriti	-	-	Árvore	NE	NE	X	
<i>Mauritia flexuosa</i>	L.f.	Arecaceae	capim-guiné	nativa	não	Palmeira	NE	NE	X	X
<i>Megathyrsus maximus</i>	(Jacq.) B.K.Simon & S.W.L.Jacobs	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Melampodium divaricatum</i>	(Rich.) DC.	Asteraceae	si-momo	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Melia azedarach</i>	L.	Meliaceae	-	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		
<i>Melicoccus oliviformis</i>	Kunth	Sapindaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Melinis repens</i>	(Willd.) Zizka	Poaceae	erva-cidreira	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Melissa officinalis</i>	L.	Lamiaceae	-	cultivada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Melochia pyramidata</i>	L.	Malvaceae	pipino-silvestre	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Melothria pendula</i>	L.	Cucurbitaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Mentha spicata</i>	L.	Lamiaceae	bamburral	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Mesosphaerum suaveolens</i>	(L.) Kuntze	Lamiaceae	-	nativa	não	Arbusto Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Miconia alata</i>	(Aubl.) DC.	Melastomataceae	canela-de-velho	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Miconia albicans</i>	(Sw.) Steud.	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		
<i>Miconia ciliata</i>	(Rich.) DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Miconia dispar</i>	Benth.	Melastomataceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Miconia eriodonta</i>	DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Miconia lepidota</i>	DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Miconia minutiflora</i>	(Bonpl.) DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Miconia navioensis</i>	Wurdack	Melastomataceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Miconia racemosa</i>	(Aubl.) DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Miconia serialis</i>	DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Microlejeunea bullata</i>	(Taylor) Steph.	Lejeuneaceae	catuaba	nativa	não	Trama	NE	NE		X
<i>Micropholis gardneriana</i>	(A.DC.) Pierre	Sapotaceae	prejuí	nativa	não	Arbusto Árvore	NT	NE	X	X
<i>Micropholis gnaphalocladus</i>	(Mart.) Pierre	Sapotaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NT	NE		X
<i>Micropholis guyanensis</i>	(A.DC.) Pierre	Sapotaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Microstachys corniculata</i>	(Vahl) Griseb.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Mikania congesta</i>	DC.	Asteraceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Mikania cordifolia</i>	(L.f.) Willd.	Asteraceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Mikania micrantha</i>	Kunth	Asteraceae	lixinha	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Mikania psilostachya</i>	DC.	Asteraceae	unha-de-gato	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Mimosa caesalpinifolia</i>	Benth.	Fabaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Mimosa candollei</i>	R.Grether	Fabaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Mimosa invisa</i>	Mart. ex Colla	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Mimosa misera</i>	Benth.	Fabaceae	-	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Mimosa pudica</i>	L.	Fabaceae	angico-bravo	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Mimosa schomburgkii</i>	Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Mimosa sensitiva</i>	L.	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Mimosa velloziana</i>	Mart.	Fabaceae	boni-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Mirabilis jalapa</i>	L.	Nyctaginaceae	-	naturalizada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Mitracarpus frigidus</i>	(Willd. ex Roem. & Schult.) K.Schum.	Rubiaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Mitracarpus hirtus</i>	(L.) DC.	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Mitracarpus strigosus</i>	(Thunb.) P.L.R.Moraes, De Smedt & Hjertson	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Mollia speciosa</i>	Mart.	Malvaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Mollugo verticillata</i>	L.	Molluginaceae	melão-são-caetano	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Momordica charantia</i>	L.	Cucurbitaceae	-	naturalizada	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Monotagma plurispicatum</i>	(Körn.) K.Schum.	Marantaceae	-	nativa	não	Erva	LC	NE		X
<i>Monteverdia floribunda</i>	(Reissek) Biral	Celastraceae	espinheira-santa	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Monteverdia ilicifolia</i>	(Mart. ex Reissek) Biral	Celastraceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Monteverdia obtusifolia</i>	(Mart.) Biral	Celastraceae	noni	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Morinda citrifolia</i>	L.	Rubiaceae	moringa	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Moringa oleifera</i>	Lam.	Moringaceae	-	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Mouriri cearensis</i>	Huber	Melastomataceae	coroa-de-frade	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Mouriri elliptica</i>	Mart.	Melastomataceae	araçá	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Mouriri grandiflora</i>	DC.	Melastomataceae	cruiri	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Mouriri guianensis</i>	Aubl.	Melastomataceae	gogó-de-guariba	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Moutabea aculeata</i>	(Ruiz & Pav.) Poepp. &	Polygalaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
	Endl.									
<i>Moutabea floribunda</i>	Huber ex Silveira & Secco	Polygalaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Mucuna sloanei</i>	Fawc. & Rendle	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Muelleria campestris</i>	(Mart. ex Benth.) M.J. Silva & A.M.G. Azevedo	Fabaceae	tamaúã	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Muntingia calabura</i>	L.	Muntingiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Murdannia nudiflora</i>	(L.) Brenan	Commelinaceae	falsa-murta	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Murraya paniculata</i>	(L.) Jack	Rutaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Musa paradisiaca</i>	L.	Musaceae	mussaenda-vermelha	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Mussaenda erythrophylla</i>	Schumach & Thonn.	Rubiaceae	-	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Myrcia amapensis</i>	McVaugh	Myrtaceae	araçá	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia amazonica</i>	DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia bella</i>	Cambess.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia bracteata</i>	(Rich.) DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia cuprea</i>	(O.Berg) Kiaersk.	Myrtaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia eximia</i>	DC.	Myrtaceae	cambuí	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia guianensis</i>	(Aubl.) DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Subarbusto	LC	NE		X
<i>Myrcia neesiana</i>	DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia paivae</i>	O.Berg	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia selloi</i>	(Spreng.) N.Silveira	Myrtaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Myrcia splendens</i>	(Sw.) DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Myrcia sylvatica</i>	(G.Mey.) DC.	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Myrciaria floribunda</i>	(H.West ex Willd.) O.Berg	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Myrciaria tenella</i>	(DC.) O.Berg	Myrtaceae	-	nativa	não	Árvore	DD	NE		X
<i>Myriopus candidulus</i>	(Miers) Feuillet	Heliotropiaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Myriopus villosus</i>	(Salzm. ex DC.) J.I.M.Melo	Heliotropiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Nelsonia canescens</i>	(Lam.) Spreng.	Acanthaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Neomarica candida</i>	(Hassl.) Sprague	Iridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Nephrolepis biserrata</i>	(Sw.) Schott	Nephrolepidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Nephrolepis brownii</i>	(Desv.) Hovenkamp & Miyam.	Nephrolepidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Nephrolepis undulata</i>	(Afzel.) J.Sm.	Nephrolepidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Nepsera aquatica</i>	(Aubl.) Naudin	Melastomataceae	-	nativa	não	Arbusto Erva	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Nerium oleander</i>	L.	Apocynaceae	-	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>NI 1</i>	-	-	-	nativa	-	Árvore	NE	NE	X	
<i>NI 2</i>	-	-	fumo	nativa	-	Árvore	NE	NE	X	
<i>Nicotiana tabacum</i>	L.	Solanaceae	-	naturalizada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Niedenzuella acutifolia</i>	(Cav.) W.R.Anderson	Malpighiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Niedenzuella lasiandra</i>	(A.Juss.) R.F.Almeida	Malpighiaceae	palmatória	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Nopalea cochenillifera</i>	(L.) Salm-Dyck	Cactaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Nymphaea amazonum</i>	Mart. & Zucc.	Nymphaeaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Nymphaea oxypetala</i>	Planch.	Nymphaeaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Nymphaea rudgeana</i>	G.Mey.	Nymphaeaceae	alfavaca	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ocimum basilicum</i>	L.	Lamiaceae	alfabaca	cultivada	não	Arbusto Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ocimum campechianum</i>	Mill.	Lamiaceae	alfavacão	nativa	não	Arbusto Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ocimum gratissimum</i>	L.	Lamiaceae	-	naturalizada	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ocotea aciphylla</i>	(Nees & Mart.) Mez	Lauraceae	louro-pimenta	nativa	não	Árvore	NT	NE		X
<i>Ocotea canaliculata</i>	(Rich.) Mez	Lauraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ocotea cujumar</i>	Mart.	Lauraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Octoblepharum albidum</i>	Hedw.	Calymperaceae	-	nativa	não	Coxim Tufo	NE	NE		X
<i>Odontocarya diplobotrya</i>	Diels	Menispermaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Odontocarya duckei</i>	Barneby	Menispermaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Oeceoclades maculata</i>	(Lindl.) Lindl.	Orchidaceae	bacaba-açu	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Oenocarpus bacaba</i>	Mart.	Arecaceae	taquara	nativa	não	Palmeira	NE	NE		
<i>Olyra latifolia</i>	L.	Poaceae	batatão	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Operculina hamiltonii</i>	(G.Don) D.F.Austin & Staples	Convolvulaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X
<i>Operculina hamiltonii</i>	(G.Don) D.F.Austin & Staples var. hamiltonii	Convolvulaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Oplismenus hirtellus</i>	(L.) P.Beauv.	Poaceae	orégano	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Origanum vulgare</i>	L.	Lamiaceae	tenteiro	cultivada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ormosia paraensis</i>	Ducke	Fabaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Oryctanthus spicatus</i>	(Jacq.) Eichler	Loranthaceae	arroz	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Oryza sativa</i>	L.	Poaceae	-	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ouratea acuminata</i>	(A.DC.) Engl.	Ochnaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Ouratea cassinifolia</i>	(A.DC.) Engl.	Ochnaceae	farinha-seca	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Ouratea castaneifolia</i>	(DC.) Engl.	Ochnaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Ouratea caudata</i>	Engl.	Ochnaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ouratea cearensis</i>	(Tiegh.) Sastre & Offroy	Ochnaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ouratea crassifolia</i>	(Pohl) Engl.	Ochnaceae	-	nativa	sim	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ouratea fieldingiana</i>	(Gardner) Engl.	Ochnaceae	barba-de-bode	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Ouratea hexasperma</i>	(A.St.-Hil.) Baill.	Ochnaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Ouratea nitida</i>	(Sw.) Engl.	Ochnaceae	fruta-de-tucano	nativa	-	Árvore	NE	NE		X
<i>Ouratea parvifolia</i>	(A.St.-Hil.) Engl.	Ochnaceae	peito-de-moça	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ouratea racemiformis</i>	Ule	Ochnaceae	-	nativa	-	Árvore	NE	NE		X
<i>Ouratea spectabilis</i>	(Mart.) Engl.	Ochnaceae	-	nativa	sim	Árvore	LC	NE		X
<i>Oxalis cytisoides</i>	Mart. ex Zucc.	Oxalidaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	LC	NE		X
<i>Oxalis debilis</i>	Kunth	Oxalidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Oxalis juruensis</i>	Diels	Oxalidaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Oxalis triangularis</i>	A.St.-Hil.	Oxalidaceae	imbiú-mineiro	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Oxandra reticulata</i>	Maas	Annonaceae	conduru	nativa	sim	Arbusto Árvore	LC	NE	X	X
<i>Oxandra sessiliflora</i>	R.E.Fr.	Annonaceae	conduru	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Oxandra sessiliflora</i>	R.E.Fr.	Annonaceae	munguba	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Pachira aquatica</i>	Aubl.	Malvaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Pachystachys lutea</i>	Nees	Acanthaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Pachystroma longifolium</i>	(Nees) I.M.Johnst.	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Paepalanthus bifidus</i>	(Schrud.) Kunth	Eriocaulaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paepalanthus polytrichoides</i>	Kunth	Eriocaulaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Pagamea guianensis</i>	Aubl.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Palhinhaea camporum</i>	(B. Øllg. & P.G. Windisch) Holub	Lycopodiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Palhinhaea cernua</i>	(L.) Franco & Vasc.	Lycopodiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Palicourea colorata</i>	(Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete & J.H.Kirkbr.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Palicourea guianensis</i>	Aubl.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Palicourea marcgravii</i>	A.St.-Hil.	Rubiaceae	capim-caia	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Panicum cayennense</i>	Lam.	Poaceae	capim-enxugador-grado	nativa	não	Erva	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Panicum millegrana</i>	Poir.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Panicum trichoides</i>	Sw.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Pariana campestris</i>	Aubl.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Pariana lunata</i>	Nees	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Pariana sociata</i>	Swallen	Poaceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Parinari campestris</i>	Aubl.	Chrysobalanaceae	angico	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Parkia pendula</i>	(Willd.) Benth. ex Walp.	Fabaceae	fava-de-bolota	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Parkia platycephala</i>	Benth.	Fabaceae	ci-ci	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Parkinsonia aculeata</i>	L.	Fabaceae	-	naturalizada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Paspalidium geminatum</i>	(Forssk.) Stapf	Poaceae	capim-rape	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum conjugatum</i>	P.J.Bergius	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum corcovadense</i>	Raddi	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum densum</i>	Poir.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum gardnerianum</i>	Nees	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum ligulare</i>	Nees	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum maritimum</i>	Trin.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum maritimum</i>	Trin.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum melanospermum</i>	Desv. ex Poir.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum millegrana</i>	Schrad. ex Schult.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum multicaule</i>	Poir.	Poaceae	capim-vassoura	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum paniculatum</i>	L.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum vaginatum</i>	Sw.	Poaceae	capim-valha	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paspalum virgatum</i>	L.	Poaceae	maracujá-de-rato	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Passiflora acuminata</i>	DC.	Passifloraceae	maracujá-de-penca	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passiflora auriculata</i>	Kunth	Passifloraceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passiflora coccinea</i>	Aubl.	Passifloraceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passiflora edmundoi</i>	Sacco	Passifloraceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		
<i>Passiflora edulis</i>	Sims	Passifloraceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X
<i>Passiflora foetida</i>	L.	Passifloraceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passiflora glandulosa</i>	Cav.	Passifloraceae	maracujá-laranja	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Passiflora laurifolia</i>	L.	Passifloraceae	maracujá-de-cheiro	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passiflora nitida</i>	Kunth	Passifloraceae	maracujá-mamão	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passiflora quadrangularis</i>	L.	Passifloraceae	maracujá-de-praia	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passiflora subrotunda</i>	Mast.	Passifloraceae	maracujá	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passiflora vespertilio</i>	L.	Passifloraceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Passovia ovata</i>	(Pohl ex DC.) Tiegh.	Loranthaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Passovia pedunculata</i>	(Jacq.) Kuijt	Loranthaceae	pau-per-mbucu	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Paubrasilia echinata</i>	(Lam.) Gagnon, H.C.Lima & G.P.Lewis	Fabaceae	mata-fome	nativa	sim	Árvore	EN	EN		X
<i>Paullinia pinnata</i>	L.	Sapindaceae	malva-rasteira	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Pavonia cancellata</i>	(L.) Cav.	Malvaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Pavonia malacophylla</i>	(Link & Otto) Garcke	Malvaceae	capim-limão	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Pectis brevipedunculata</i>	(Gardner) Sch.Bip.	Asteraceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Peltogyne catingae</i>	Ducke	Fabaceae	-	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Peltogyne maranhensis</i>	Huber ex Ducke	Fabaceae	farinha-seca	nativa	sim	Árvore	VU	VU		X
<i>Peltophorum dubium</i>	(Spreng.) Taub.	Fabaceae	estrela-do-egito	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Pentas lanceolata</i>	(Forssk.) Deflers	Rubiaceae	-	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Pentodon pentandrus</i>	(Schumach. & Thonn.) Vatke	Rubiaceae	erva-de-jaboti	naturalizada	não	Erva	LC	NE		X
<i>Peperomia pellucida</i>	(L.) Kunth	Piperaceae	-	nativa	não	Erva	LC	NE	X	X
<i>Pera bicolor</i>	(Klotzsch) Müll.Arg.	Peraceae	coração-de-bugre	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Pera glabrata</i>	(Schott) Baill.	Peraceae	azedinha	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Pereskia aculeata</i>	Mill.	Cactaceae	boceta-de-freira	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X
<i>Periandra coccinea</i>	(Schrad.) Benth.	Fabaceae	alcaçuz	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Periandra mediterranea</i>	(Vell.) Taub.	Fabaceae	bacupari	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Peritassa laevigata</i>	(Hoffmanns. ex Link) A.C. Sm.	Celastraceae	abacate	nativa	não	Arbusto Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Persea americana</i>	Mill.	Lauraceae	-	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		
<i>Petrea volubilis</i>	L.	Verbenaceae	ginseng-brasileiro	nativa	não	Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Pfaffia glomerata</i>	(Spreng.) Pedersen	Amaranthaceae	feijão-vagem	nativa	não	Erva Subarbusto	LC	NE		X
<i>Phaseolus vulgaris</i>	L.	Fabaceae	ba-neira-brava	cultivada	não	Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Phenakospermum guyanense</i>	(Rich.) Endl. ex Miq.	Strelitziaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Philonotis cernua</i>	(Wilson) Griffin & W.R.Buck	Bartramiaceae	-	nativa	não	Tufo	NE	NE		X
<i>Philonotis uncinata</i>	(Schwagr.) Brid.	Bartramiaceae	-	nativa	não	Tufo	NE	NE		X
<i>Phlebodium aureum</i>	(L.) J.Sm.	Polypodiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Phlebodium decumanum</i>	(Willd.) J.Sm.	Polypodiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Phoradendron strongyloclados</i>	Eichler	Santalaceae	para-tudo	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Phyllanthus acuminatus</i>	Vahl	Phyllanthaceae	erva-pombinha	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Phyllanthus amarus</i>	Schumach. & Thonn.	Phyllanthaceae	quebra-pedra	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Phyllanthus niruri</i>	L.	Phyllanthaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Phyllanthus orbiculatus</i>	Rich.	Phyllanthaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Phyllanthus tenellus</i>	Roxb.	Phyllanthaceae	camapú	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Physalis angulata</i>	L.	Solanaceae	cafezinho-do-mato	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Picramnia parvifolia</i>	Engl.	Picramniaceae	arruda	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Pilocarpus microphyllus</i>	Stapf ex Wardlew.	Rutaceae	pimenta-longa	nativa	não	Árvore	EN	VU		X
<i>Piper aduncum</i>	L.	Piperaceae	barin pakex kabia	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Piper arboreum</i>	Aubl.	Piperaceae	aua hatu nixpu	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Piper crassinervium</i>	Kunth	Piperaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Piper dilatatum</i>	Rich.	Piperaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Piper kegelianum</i>	(Miq.) C.DC.	Piperaceae	black pepper	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Piper nigrum</i>	L.	Piperaceae	caapeba	cultivada	não	Arbusto Liana volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Piper peltatum</i>	L.	Piperaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Piper regnellii</i>	(Miq.) C.DC.	Piperaceae	pimenta-longa	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Piper tuberculatum</i>	Jacq.	Piperaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Piriqueta cistoides</i>	(L.) Griseb.	Turneraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Piriqueta guianensis</i>	N.E.Br.	Turneraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Piriqueta viscosa</i>	Griseb.	Turneraceae	acácia-mimosa	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Pithecellobium dulce</i>	(Roxb.) Benth.	Fabaceae	vinhático	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Plathymenia reticulata</i>	Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Platonia insignis</i>	Mart.	Clusiaceae	chifre-de-veado	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Platycerium bifurcatum</i>	(Cav.) C. Chr.	Polypodiaceae	sete-dores	-	-	Erva	NE	NE		X
<i>Plectranthus barbatus</i>	Andr.	Lamiaceae	-	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Pleonotoma castelnaei</i>	(Bureau) Sandwith	Bignoniaceae	cipó-quira	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Pleonotoma jasminifolia</i>	(Kunth) Miers	Bignoniaceae	jasmim-do-campo	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Pleonotoma orientalis</i>	Sandwith	Bignoniaceae	bela-emília	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Plumbago auriculata</i>	Lam.	Plumbaginaceae	louco	cultivada	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Plumbago scandens</i>	L.	Plumbaginaceae	jasmim-do-caribe	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Plumeria pudica</i>	Jacq.	Apocynaceae	jasmim-manga	-	-	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Plumeria rubra</i>	L.	Apocynaceae	pinheirinho	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Podocarpus macrophyllus</i>	(Thunb.) Sweet	Podocarpaceae	acapori	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Pogonophora schomburgkiana</i>	Miers ex Benth.	Peraceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Polystachya concreta</i>	(Jacq.) Garay & Sweet	Orchidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Polystachya foliosa</i>	(Hook.) Rchb. f.	Orchidaceae	poaia	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Pombalia calceolaria</i>	(L.) Paula-Souza	Violaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Porophyllum ruderale</i>	(Jacq.) Cass.	Asteraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Portulaca grandiflora</i>	Hook.	Portulacaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Portulaca halimoides</i>	L.	Portulacaceae	-	nativa	não	Erva	LC	NE		X
<i>Posoqueria latifolia</i>	(Rudge) Schult.	Rubiaceae	goiaba-leiteira	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Pouteria furcata</i>	T.D. Penn.	Sapotaceae	imbridiba-preta	nativa	sim	Árvore	EN	NE		X
<i>Pouteria gardneri</i>	(Mart. & Miq.) Baehni	Sapotaceae	abiora	nativa	não	Árvore	VU	NE	X	X
<i>Pouteria glomerata</i>	(Miq.) Radlk.	Sapotaceae	cutité	nativa	não	Árvore	LC	NE		X
<i>Pouteria macrophylla</i>	(Lam.) Eyma	Sapotaceae	fruta-do-veado	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Pouteria ramiflora</i>	(Mart.) Radlk.	Sapotaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Pradosia cochlearia</i>	(Lecomte) T.D. Penn.	Sapotaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Praxelis diffusa</i>	(Rich.) Pruski	Asteraceae	carrapicho	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Priva bahiensis</i>	A. DC.	Verbenaceae	pega-pinto	nativa	sim	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Priva lappulacea</i>	(L.) Pers.	Verbenaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Protium heptaphyllum</i>	(Aubl.) Marchand	Burseraceae	-	nativa	não	NA	NE	NE	X	X
<i>Protium heptaphyllum</i>	(Aubl.) Marchand	Burseraceae	-	nativa	não	NA	NE	NE	X	X
<i>Protium sp.</i>	Burm. f.	Burseraceae	pseuderantemo	-	-	Árvore	NE	NE		
<i>Pseuderanthemum carruthersii</i>	(Seem.) Guillaumin	Acanthaceae	breu-pitomba	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Pseudima frutescens</i>	(Aubl.) Radlk.	Sapindaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Pseudobombax grandiflorum</i>	(Cav.) A.Robyns	Malvaceae	-	nativa	sim	Árvore	LC	NE	X	X
<i>Psidium acutangulum</i>	DC.	Myrtaceae	araçá-amarelo	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Psidium cattleianum</i>	Sabine	Myrtaceae	goiaba	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Psidium guajava</i>	L.	Myrtaceae	-	naturalizada	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Psidium sobralianum</i>	Landrum & Proença	Myrtaceae	whisk-fern	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Psilotum nudum</i>	(L.) P.Beauv.	Psilotaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Psophocarpus tetragonolobus</i>	(L.) DC.	Fabaceae	chacro	naturalizada	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Psychotria carthagenensis</i>	Jacq.	Rubiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Pteris tripartita</i>	Sw.	Pteridaceae	mututi	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Pterocarpus officinalis</i>	Jacq.	Fabaceae	pau-sangue	nativa	não	Árvore	NE	NE		
<i>Pterocarpus rohrii</i>	Vahl	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Pterolepis glomerata</i>	(Rottb.) Miq.	Melastomataceae	-	nativa	não	Erva	LC	NE		X
<i>Pterolepis trichotoma</i>	(Rottb.) Cogn.	Melastomataceae	pomegra-te	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Punica granatum</i>	L.	Lythraceae	-	-	-	Árvore	NE	NE		X
<i>Qualea parviflora</i>	Mart.	Vochysiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Quassia amara</i>	L.	Simaroubaceae	espino-de-judeu	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Randia armata</i>	(Sw.) DC.	Rubiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Randia calycina</i>	Cham.	Rubiaceae	arrebenta-boi	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Rauvolfia ligustrina</i>	Willd.	Apocynaceae	-	nativa	não	Arbusto	LC	NE		X
<i>Rhabdadenia biflora</i>	(Jacq.) Müll.Arg.	Apocynaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Rhipsalis teres</i>	(Vell.) Steud.	Cactaceae	-	nativa	sim	Erva Subarbusto Siculenta	NE	NE		X
<i>Rhizophora harrisonii</i>	Leechm.	Rhizophoraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Rhizophora mangle</i>	L.	Rhizophoraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Rhizophora racemosa</i>	G.Mey.	Rhizophoraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Rhynchosia minima</i>	(L.) DC.	Fabaceae	mututi	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Rhynchosia phaseoloides</i>	(Sw.) DC.	Fabaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Rhynchospora cephalotes</i>	(L.) Vahl	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Rhynchospora ciliata</i>	(Vahl) Kük.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Rhynchospora hirsuta</i>	(Vahl) Vahl	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Rhynchospora nervosa</i>	(Vahl) Boeckeler	Cyperaceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Rhynchospora riparia</i>	(Nees) Boeckeler	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Rhynchospora tenerrima</i>	Nees ex Spreng.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Richardia brasiliensis</i>	Gomes	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Richardia grandiflora</i>	(Cham. & Schltdl.) Steud.	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Richeria grandis</i>	Vahl	Phyllanthaceae	carrapateira	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Ricinus communis</i>	L.	Euphorbiaceae	-	naturalizada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Rolandra fruticosa</i>	(L.) Kuntze	Asteraceae	roseira	nativa	sim	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Rosa chinensis</i>	Jacq.	Rosaceae	roseira-trepadeira	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Rosa luciae</i>	Franch. & Rochebr. ex Crép.	Rosaceae	-	cultivada	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Rosenbergiodendron longiflorum</i>	(Ruiz & Pav.) Fagerl.	Rubiaceae	alecrim	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Rosmarinus officinalis</i>	L.	Lamiaceae	rabo-de-lagarto	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Rottboellia cochinchinensis</i>	(Lour.) Clayton	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Rourea doniana</i>	Baker	Connaraceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Rourea glabra</i>	Kunth	Connaraceae	chapeudinha	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Rourea induta</i>	Planch.	Connaraceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Rudgea crassiloba</i>	(Benth.) B.L.Rob.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Rudgea sclerocalyx</i>	(Müll.Arg.) Zappi	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Ruellia paniculata</i>	L.	Acanthaceae	petúnia-mexica	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Ruellia simplex</i>	C.Wright	Acanthaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Ruellia taboleirana</i>	E.C.O.Chagas & Costa-Lima	Acanthaceae	-	nativa	sim	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Rugoloa pilosa</i>	(Sw.) Zuloaga	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Rugoloa polygonata</i>	(Schrad.) Zuloaga	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Ruizterania retusa</i>	(Spruce ex Warm.) Marc.-Berti	Vochysiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Russelia equisetiformis</i>	Schltdl. & Cham.	Plantaginaceae	-	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Sabicea grisea</i>	Cham. & Schltdl.	Rubiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	LC	NE		X
<i>Sacciolepis vilvoides</i>	(Trin.) Chase	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sacoglottis guianensis</i>	Benth.	Humiriaceae	-	nativa	não	NA	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Sacoglottis mattogrossensis</i>	Malme	Humiriaceae	-	-	-	NA	NE	NE		X
<i>Sacoila lanceolata</i>	(Aubl.) Garay	Orchidaceae	golfe	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sagittaria guayanensis</i>	Kunth	Alismataceae	bacupari	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Salacia elliptica</i>	(Mart.) G. Don	Celastraceae	chia	nativa	não	Arbusto Árvore Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Salvia hispanica</i>	L.	Lamiaceae	alegria-dos-jardins	cultivada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Salvia splendens</i>	Sellow ex Nees	Lamiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Salvinia auriculata</i>	Aubl.	Salviniaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Salvinia minima</i>	Baker	Salviniaceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Samanea inopinata</i>	(Harms) Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Samanea tubulosa</i>	(Benth.) Barneby & J.W.Grimes	Fabaceae	sanseveria	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Sanseveria trifasciata</i>	Prain	Asparagaceae	sabão-de-mico	-	-	Erva	NE	NE		X
<i>Sapindus saponaria</i>	L.	Sapindaceae	ja-guba	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Sapium glandulosum</i>	(L.) Morong	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Sapium laurifolium</i>	(A.Rich.) Griseb.	Euphorbiaceae	burra-leiteira	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Sapium marmieri</i>	Huber	Euphorbiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Sarcoglottis acaulis</i>	(Sm.) Schltr.	Orchidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sauvagesia erecta</i>	L.	Ochnaceae	aroeira-da-praia	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Schinus terebinthifolia</i>	Raddi	Anacardiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Schlumbergera russelliana</i>	(Hook.) Britton & Rose	Cactaceae	-	nativa	sim	Erva Suculenta	NE	EN		X
<i>Schnella glabra</i>	(Jacq.) Dugand	Fabaceae	escada-de-jaboti	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Schnella outimouta</i>	(Aubl.) Wunderlin	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Schoepfia brasiliensis</i>	A.DC.	Schoepfiaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Schubertia grandiflora</i>	Mart.	Apocynaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Schultesia guianensis</i>	(Aubl.) Malme	Gentianaceae	-	-	-	NA	LC	NE		X
<i>Schwenckia americana</i>	Rooyen ex L.	Solanaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Scleria bracteata</i>	Cav.	Cyperaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE	X	X
<i>Scleria gaertneri</i>	Raddi	Cyperaceae	vassourinha	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Scoparia dulcis</i>	L.	Plantaginaceae	candinha	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Secondatia densiflora</i>	A.DC.	Apocynaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Securidaca bialata</i>	Benth.	Polygalaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Securidaca diversifolia</i>	(L.) S.F.Blake	Polygalaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Seguiera macrophylla</i>	Benth.	Phytolaccaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Senega adenophora</i>	(DC.) J.F.B.Pastore	Polygalaceae	guaruaia	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Senegalia polyphylla</i>	(DC.) Britton & Rose	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Senna alata</i>	(L.) Roxb.	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Subarbusto	NE	NE		X
<i>Senna alexandrina</i>	Mill.	Fabaceae	-	naturalizada	não	Arbusto Erva	NE	NE		X
<i>Senna cernua</i>	(Balb.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Senna chrysocarpa</i>	(Desv.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Senna corymbosa</i>	(Lam.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Senna georgica</i>	H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	ingá-de-morcêgo	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Senna latifolia</i>	(G.Mey.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Senna obtusifolia</i>	(L.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	mangirioba	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Senna occidentalis</i>	(L.) Link	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Senna polyphylla</i>	(Jacq.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	maria-mole	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Senna reticulata</i>	(Willd.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Senna siamea</i>	(Lam.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	-	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Senna silvestris</i>	(Vell.) H.S.Irwin & Barneby	Fabaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore Subarbusto	NE	NE	X	X
<i>Serjania paucidentata</i>	DC.	Sapindaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Serjania salzmänniana</i>	Schltl.	Sapindaceae	gergelim	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Sesamum indicum</i>	L.	Pedaliaceae	beldroega-miúda	naturalizada	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Sesuvium portulacastrum</i>	(L.) L.	Aizoaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Setaria hassleri</i>	Hack.	Poaceae	capim-rabo-de-gato	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Setaria parviflora</i>	(Poir.) Kerguelen	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Setaria tenax</i>	(Rich.) Desv.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Setaria vulpiseta</i>	(Lam.) Roem. & Schult.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sida castanocarpa</i>	Krapov.	Malvaceae	malva-branca	nativa	sim	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Sida cordifolia</i>	L.	Malvaceae	guaxuma	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Sida glomerata</i>	Cav.	Malvaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Sida jussieana</i>	DC.	Malvaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Sida rhombifolia</i>	L.	Malvaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Sida santaremensis</i>	Mont.	Malvaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Sidastrum micranthum</i>	(A.St.-Hil.) Fryxell	Malvaceae	mameluco	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Sigmatanthus trifolius</i>	Huber ex Emmerich	Rutaceae	cajura-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Simaba guianensis</i>	Aubl.	Simaroubaceae	amarelinho	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Simarouba amara</i>	Aubl.	Simaroubaceae	capitiú	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Siparuna guianensis</i>	Aubl.	Siparunaceae	urucura	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Sloanea garckeana</i>	K.Schum.	Elaeocarpaceae	urucura	nativa	não	Árvore	LC	NE	X	X
<i>Sloanea guianensis</i>	(Aubl.) Benth.	Elaeocarpaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		
<i>Sloanea parviflora</i>	Planch. ex Benth	Elaeocarpaceae	urucura	nativa	não	Árvore	NE	NE		
<i>Sloanea porphyrocarpa</i>	Ducke	Elaeocarpaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Sloanea terniflora</i>	(DC.) Standl.	Elaeocarpaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Soemmeringia semperflorens</i>	Mart.	Fabaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Solanum aculeatissimum</i>	Jacq.	Solanaceae	erva-moura	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Solanum americanum</i>	Mill.	Solanaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Solanum apiculatum</i>	Sendtn.	Solanaceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum caavurana</i>	Vell.	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum campaniforme</i>	Roem. & Schult.	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum crinitum</i>	Lam.	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Solanum eitenii</i>	Agra	Solanaceae	-	nativa	sim	Arbusto	CR	NE		X
<i>Solanum jamaicense</i>	Mill.	Solanaceae	tomateiro	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum lycopersicum</i>	L.	Solanaceae	berinjela	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum melongena</i>	L.	Solanaceae	melanciazinha	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Solanum nudum</i>	Dunal	Solanaceae	joá	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum palinacanthum</i>	Dunal	Solanaceae	-	-	-	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum paludosum</i>	Moric.	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum paniculatum</i>	L.	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum rhytidoandrum</i>	Sendtn.	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum rubiginosum</i>	Vahl	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum rugosum</i>	Dunal	Solanaceae	jurubeba	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Solanum scuticum</i>	M.Nee	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Solanum stramonifolium</i>	Jacq.	Solanaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solanum subinerme</i>	Jacq.	Solanaceae	arnica-brasileira	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Solidago chilensis</i>	Meyen	Asteraceae	capim-argentino	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Sorghum halepense</i>	(L.) Pers.	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sparattanthelium tupiniquinorum</i>	Mart.	Hernandiaceae	-	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Spartina alterniflora</i>	Loisel.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Spathiphyllum gardneri</i>	Schott	Araceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Spathodea campanulata</i>	P. Beauv.	Bignoniaceae	insuli	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Sphagneticola trilobata</i>	(L.) Pruski	Asteraceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sphenoclea zeylanica</i>	Gaertn.	Sphenocleaceae	erva-lombrigueira	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Spigelia anthelmia</i>	L.	Loganiaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Splachnobryum obtusum</i>	(Brid.) Müll. Hal.	Splachnobryaceae	cajá	nativa	não	Folhosa Tufo	NE	NE		X
<i>Spondias mombin</i>	L.	Anacardiaceae	ciriguela	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Spondias purpurea</i>	L.	Anacardiaceae	-	cultivada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		
<i>Sporobolus indicus</i>	(L.) R.Br.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sporobolus tenuissimus</i>	(Schrunk) Kuntze	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sporobolus virginicus</i>	(L.) Kunth	Poaceae	rincão	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Stachytarpheta cayennensis</i>	(Rich.) Vahl	Verbenaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Staelia virgata</i>	(Link ex Roem. & Schult.) K.Schum.	Rubiaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Staurogyne diantheroides</i>	Lindau	Acanthaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Steinchisma laxum</i>	(Sw.) Zuloaga	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Stemodia maritima</i>	L.	Plantaginaceae	grama-da-praia	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Stenotaphrum secundatum</i>	(Walter) Kuntze	Poaceae	amendoim-do-campo	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Sterculia striata</i>	A.St.-Hil. & Naudin	Malvaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Stigmaphyllon bannisterioides</i>	(L.) C.E.Anderson	Malpighiaceae	ba-neira-rainha	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Strelitzia reginae</i>	Banks	Strelitziaceae	-	cultivada	não	Arbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Streptopogon calymeres</i>	Müll. Hal.	Pottiaceae	-	nativa	não	Folhosa Tufo	NE	NE		X
<i>Streptostachys asperifolia</i>	Desv.	Poaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Struthanthus flexicaulis</i>	(Mart.) Mart.	Loranthaceae	-	nativa	não	Erva	CR EN DD	NE		X
<i>Strychnos erichsonii</i>	M.R.Schomb. ex Progel	Loganiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Strychnos parvifolia</i>	A.DC.	Loganiaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Strychnos peckii</i>	B.L.Rob.	Loganiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Strychnos tomentosa</i>	Benth.	Loganiaceae	barbatimão	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Stryphnodendron adstringens</i>	(Mart.) Coville	Fabaceae	tarapirirria	nativa	sim	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Stryphnodendron guianense</i>	(Aubl.) Benth.	Fabaceae	-	nativa	não	NA	NE	NE	X	X
<i>Stylosanthes angustifolia</i>	Vogel	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Stylosanthes guianensis</i>	(Aubl.) Sw.	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Stylosanthes guianensis</i>	var. pauciflora M.B.Ferreira & Sousa Costa	Fabaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Stylosanthes humilis</i>	Kunth	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Stylosanthes scabra</i>	Vogel	Fabaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Swartzia flaemingii</i>	Raddi	Fabaceae	-	nativa	sim	Árvore	LC	NE		X
<i>Swartzia psilonema</i>	Harms	Fabaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Syagrus cocoides</i>	Mart.	Arecaceae	a-ní	nativa	sim	Palmeira	NE	NE		X
<i>Symphonia globulifera</i>	L.f.	Clusiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Symphytotrichum squamatum</i>	(Spreng.) G.L.Nesom	Asteraceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Synedrella nodiflora</i>	(L.) Gaertn.	Asteraceae	jambolão	nativa	não	Arbusto Erva	NE	NE		X
<i>Syzygium cumini</i>	(L.) Skeels	Myrtaceae	jambo	naturalizada	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Syzygium jambos</i>	(L.) Alston	Myrtaceae	jambo	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Syzygium malaccense</i>	(L.) Merr. & L.M.Perry	Myrtaceae	caraiba	-	-	Árvore	NE	NE		X
<i>Tabebuia aurea</i>	(Silva Manso) Benth. & Hook.f. ex S.Moore	Bignoniaceae	ipê-branco	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Tabebuia roseoalba</i>	(Ridl.) Sandwith	Bignoniaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Tabernaemontana flavicans</i>	Willd. ex Roem. & Schult.	Apocynaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X


Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Tabernaemontana laeta</i>	Mart.	Apocynaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Taccarum ulei</i>	Engl. & K.Krause	Araceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X
<i>Taccarum weddellianum</i>	Brongn. ex Schott	Araceae	carvoeiro	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Tachigali subvelutina</i>	(Benth.) Oliveira-Filho	Fabaceae	cravo-de-defunto	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Tagetes erecta</i>	L.	Asteraceae	chinchilho	-	-	Erva	NE	NE		X
<i>Tagetes minuta</i>	L.	Asteraceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Talinum fruticosum</i>	(L.) Juss.	Talinaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Talinum paniculatum</i>	(Jacq.) Gaertn.	Talinaceae	mangue-da-praia	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Talipariti pernambucense</i>	(Arruda) Bovini	Malvaceae	pitomba	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Talisia esculenta</i>	(Cambess.) Radlk.	Sapindaceae	macucu	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Talisia retusa</i>	Cowan	Sapindaceae	tamarindo	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Tamarindus indica</i>	L.	Fabaceae	artemisia	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Tanacetum parthenium</i>	(L.) Sch.Bip.	Asteraceae	-	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Tanaecium decorticans</i>	Frazão & L.G.Lohmann	Bignoniaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Tanaecium pyramidatum</i>	(Rich.) L.G.Lohmann	Bignoniaceae	camboatá	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Tapirira guianensis</i>	Aubl.	Anacardiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Tassadia propinqua</i>	Decne.	Apocynaceae	amarelinho	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Tecoma stans</i>	(L.) Juss. ex Kunth	Bignoniaceae	-	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Telmatoblechnum serrulatum</i>	(Rich.) Perrie, D.J. Ohlsen & Brownsey	Blechnaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Tephrosia purpurea</i>	(L.) Pers.	Fabaceae	castanhola	naturalizada	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Terminalia catappa</i>	L.	Combretaceae	pequi	naturalizada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Terminalia glabrescens</i>	Mart.	Combretaceae	cararambeira	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Terminalia lucida</i>	Hoffmanns. ex Mart. & Zucc.	Combretaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Tetracera willdenowiana</i>	Steud.	Dilleniaceae	-	nativa	não	Arbusto Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Tetrapterys discolor</i>	(G.Mey.) DC.	Malpighiaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Tetraulacium veroniciforme</i>	Turcz.	Plantaginaceae	-	nativa	sim	Erva	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Thalia geniculata</i>	L.	Marantaceae	cupuaçu	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Theobroma grandiflorum</i>	(Willd. ex Spreng.) K.Schum.	Malvaceae	-	nativa	-	Árvore	NE	NE		X
<i>Thevetia peruviana</i>	(Pers.) K.Schum.	Apocynaceae	tumbergia-arbustiva	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Thunbergia erecta</i>	(Benth.) T. Anderson	Acanthaceae	amapara	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Thyrsodium spruceanum</i>	Benth.	Anacardiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	
<i>Tibouchina aspera</i>	Aubl.	Melastomataceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Tilesia baccata</i>	(L.) Pruski	Asteraceae	girassol-mexicano	naturalizada	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Tithonia diversifolia</i>	(Hemsl.) A.Gray	Asteraceae	-	naturalizada	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Tococa bullifera</i>	DC.	Melastomataceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Tococa guianensis</i>	Aubl.	Melastomataceae	-	nativa	não	Árvore Subarbusto	NE	NE		X
<i>Tocoyena brasiliensis</i>	Mart.	Rubiaceae	genipapo-bravo	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Tocoyena formosa</i>	(Cham. & Schtdl.) K.Schum.	Rubiaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Tovomitia fructipendula</i>	(Ruiz & Pav.) Cambess.	Clusiaceae	trapoeraba-roxa	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Tradescantia pallida</i>	(Rose) D.R.Hunt	Commelinaceae	-	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Trattinnickia rhoifolia</i>	Willd.	Burseraceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Trichantheum pyrularium</i>	(Hitchc. & Chase) Zuloaga & Morrone	Poaceae	rat-tail orchid	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Trichocentrum cepula</i>	(Hoffmanns.) J.M.H.Shaw	Orchidaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Trichosteleum subdemissum</i>	(Besch.) A.Jaeger	Sematiophyllaceae	-	nativa	não	Tapete	NE	NE		X
<i>Tridax procumbens</i>	L.	Asteraceae	cipó-de-pai	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Trigonía nivea</i>	Cambess.	Trigoniaceae	formigueiro	nativa	não	Liana volúvel trepadeira	NE	NE		X
<i>Triplaris gardneriana</i>	Wedd.	Polygonaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Triumfetta lappula</i>	L.	Malvaceae	carrapicho	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Triumfetta sampaioi</i>	Mont.	Malvaceae	carrapicho	nativa	sim	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Triumfetta semitriloba</i>	Jacq.	Malvaceae	-	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Turnera coerulea</i>	DC.	Turneraceae	-	nativa	não	NA	NE	NE		X
<i>Turnera melochioides</i>	Cambess.	Turneraceae	ranca-estrepo	nativa	não	Arbusto Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Turnera pumilea</i>	L.	Turneraceae	cha	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Turnera scabra</i>	Millsp.	Turneraceae	cha	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Turnera subulata</i>	Sm.	Turneraceae	flor-do-guarujá	nativa	não	Arbusto Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Turnera ulmifolia</i>	L.	Turneraceae	pindaíba	cultivada	não	Subarbusto	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Unonopsis guatterioides</i>	(A.DC.) R.E.Fr.	Annonaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Urena lobata</i>	L.	Malvaceae	urgi	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Urera baccifera</i>	(L.) Gaudich. ex Wedd.	Urticaceae	capim-braquiária	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Urochloa fusca</i>	(Sw.) B.F.Hansen & Wunderlin	Poaceae	capim-brachiaria-humidicola	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Urochloa humidicola</i>	(Rendle) Morrone & Zuloaga	Poaceae	capim-marmelada	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Urochloa plantaginea</i>	(Link) R.D.Webster	Poaceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Urtica dioica</i>	L.	Urticaceae	-	naturalizada	não	Erva Liana/volúvel/trepadeira Subarbusto	NE	NE		X
<i>Utricularia gibba</i>	L.	Lentibulariaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Vanilla palmarum</i>	Lindl.	Orchidaceae	-	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE	X	X
<i>Vanilla phaeantha</i>	Rchb.f.	Orchidaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Vanilla phaeantha</i>	Rchb.f.	Orchidaceae	-	nativa	sim	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Varronia multispicata</i>	(Cham.) Borhidi	Cordiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Verbena officinalis</i>	L.	Verbenaceae	tungue	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Vernicia fordii</i>	(Hemsl.) Airy Shaw	Euphorbiaceae	-	cultivada	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Vernonanthura brasiliiana</i>	(L.) H.Rob.	Asteraceae	fava	nativa	não	Arbusto	NE	NE		X
<i>Vicia faba</i>	L.	Fabaceae	-	cultivada	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Vigna luteola</i>	(Jacq.) Benth.	Fabaceae	amor-perfeito	nativa	não	Liana/volúvel/trepadeira	NE	NE		X
<i>Viola tricolor</i>	L.	Violaceae	-	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Virola calophylla</i>	Warb.	Myristicaceae	bicuyba-preta	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Virola sebifera</i>	Aubl.	Myristicaceae	mucuíra	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Virola surinamensis</i>	(Rol. ex Rottb.) Warb.	Myristicaceae	lacre	nativa	não	Árvore	VU	VU	X	X
<i>Vismia cayennensis</i>	(Jacq.) Pers.	Hypericaceae	lacre	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Vismia guianensis</i>	(Aubl.) Choisy	Hypericaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE	X	X
<i>Vismia tenuinervia</i>	(M.E.Berg) N.Robson	Hypericaceae	angola	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Vitex agnus-castus</i>	L.	Lamiaceae	-	naturalizada	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Vitex capitata</i>	Vahl	Lamiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Vitex cymosa</i>	Bertero ex Spreng.	Lamiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Vitex rufescens</i>	A.Juss.	Lamiaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE		X
<i>Vitex schaueriana</i>	Moldenke	Lamiaceae	-	nativa	sim	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Vitex schomburgkiana</i>	Schauer	Lamiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Vitex sellowiana</i>	Cham.	Lamiaceae	-	nativa	sim	Arbusto Árvore	NE	NE		X

Nome científico	Autor	Família	Nome popular	Origem	Endemismo	Forma de vida	IUCN	MMA	1ª	2ª
<i>Vittaria lineata</i>	(L.) Sm.	Pteridaceae	cedro	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Vochysia ferruginea</i>	Mart.	Vochysiaceae	pau-de-tucano	nativa	não	Árvore	NE	NE	X	X
<i>Vochysia tucanorum</i>	Mart.	Vochysiaceae	-	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Voyria aurantiaca</i>	Splitg.	Gentianaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Voyria spruceana</i>	Benth.	Gentianaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Waltheria indica</i>	L.	Malvaceae	-	nativa	não	Erva Subarbusto	NE	NE		X
<i>Wedelia goyazensis</i>	Gardner	Asteraceae	-	nativa	sim	Arbusto	NE	NE		X
<i>Weisiopsis bahiensis</i>	(Müll.Hal.) Broth.	Pottiaceae	paco-paco	nativa	sim	Folhosa Tufo	NE	NE		X
<i>Wissadula periplocifolia</i>	(L.) C.Presl. ex Thwaites	Malvaceae	capim-de-semente	nativa	não	Arbusto Subarbusto	NE	NE		X
<i>Xiphidium caeruleum</i>	Aubl.	Haemodoraceae	ba-ninha	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Xylopia aromatica</i>	(Lam.) Mart.	Annonaceae	envira-chichi	nativa	não	Arbusto Árvore	LC	NE		X
<i>Xylopia emarginata</i>	Mart.	Annonaceae	embira	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Xylopia frutescens</i>	Aubl.	Annonaceae	pimenta-dos-negros	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Xylopia sericea</i>	A.St.-Hil.	Annonaceae	-	nativa	não	Arbusto Árvore	NE	NE		X
<i>Xyris anceps</i>	Lam.	Xyridaceae	-	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Xyris bialata</i>	Malme	Xyridaceae	-	nativa	sim	Erva	DD	NE		X
<i>Xyris jupicai</i>	Rich.	Xyridaceae	carne-de-anta	nativa	não	Erva	NE	NE		X
<i>Zanthoxylum rhoifolium</i>	Lam.	Rutaceae	corn	nativa	não	Árvore	NE	NE		X
<i>Zea mays</i>	L.	Poaceae	gengibre	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Zingiber officinale</i>	Roscoe	Zingiberaceae	canela-de-velho	cultivada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Zinnia elegans</i>	Jacq.	Asteraceae	-	naturalizada	não	Erva	NE	NE		X
<i>Zornia curvata</i>	Mohlenbr.	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Zornia guanipensis</i>	Pittier	Fabaceae	maconha-brava	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Zornia latifolia</i>	Sm.	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X
<i>Zornia reticulata</i>	Sm.	Fabaceae	-	nativa	não	Subarbusto	NE	NE		X

Apêndice 44 - Mapa do Sistema Viário e Logístico.



Legenda

- Capital estadual
- Cidade
- Vila
- Aeroporto
- Porto
- Rodovia federal
- Rodovia estadual
- Via local
- Estrada Porto Grande
- Curso d'água
- Ferrovia
- Campo de pouso
- Massa d'água
- Limite estadual
- Limite municipal
- Município de São Luís
- Área Diretamente Afetada (ADA)**
- Complexo Portuário do Maranhão (CPM)**

Localização

Informações Cartográficas

1:145.000

Tamanho: A3 (297 mm x 420 mm)

0 1 2 4 6 8 Km

Projeção Universal Transversa de Mercator - UTM

Datum Horizontal: Sirgas 2000

Meridiano Central: 45°

Fuso: 23 Sul

Identificação Técnica

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA)
DO COMPLEXO PORTUÁRIO
DO MARANHÃO (CPM)
MARÇO/2026

SISTEMA VIÁRIO E LOGÍSTICO



Empresa Responsável



Empreendedor

Referências Cartográficas

Base Cartográfica Contínua, 1:250.000 (IBGE, 2023); Ferrovia (IBGE, 2023); Malha Municipal Digital (IBGE, 2023); Sistema Rodoviário (OSM, 2023).